

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-cudy-m1200-2-pack-ac1200-dual-band-wi-fi-2x-10-100mbps-mesh-p-22238.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Access Point CUDY M1200 (2-Pack) AC1200 Dual Band Wi-Fi 2x 10/100Mbps Mesh

Cena	<b>231,73 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILCUDACC0002</b>
Kod producenta	<b>M1200(2-Pack)</b>
Kod EAN	<b>6971690792107</b>
Producent	<b>CUDY</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Antena dookólna</b>
Typ produktu	<b>System siatki</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>2 szt.</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>16 MB</b>
Wielkość pamięci flash	<b>128 MB</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>macOS</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>

Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WEP,WPA2,WPA,WPA2-PSK,WPA-PSK</b>
Obsługuje VPN	<b>PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/I PSec/Zerotier</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Prąd wyjściowy adaptera AC	<b>1 A</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>12 V</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Ilość obsługiwanych urządzeń	<b>100</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>2 szt.</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>

## Opis produktu

Rodzaj kierunku anteny:	Antena dookólna
Napięcie wyjściowe adaptera AC:	12 V
Prąd wyjściowy adaptera AC:	1 A
Liczba dołączonych produktów:	2 szt.
Zasilacz sieciowy:	Tak
Kabel sieciowy:	Tak
Liczba urządzeń w zestawie:	2 szt.
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WEP,WPA2,WPA,WPA2-PSK,WPA-PSK
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	300 Mbit/s
Dostęp dla gości:	Tak
Standardy Wi- Fi:	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	867 Mbit/s
Stałe IP:	Tak
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Dynamiczny adres IP:	Tak

---

Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	1
Obsługuje VPN:	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier
Wielkość pamięci flash:	128 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej:	16 MB
Przekierowanie portów:	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac:	MacOS
Kontrola rodzicielska:	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	1
Typ anteny:	Wewnętrzny
Przycisk reset:	Tak
Kolor produktu:	Biały
Ilość obsługiwanych urządzeń:	100
Typ produktu:	System siatki
Ilość anten:	2
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):	Tak
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Ethernet WAN:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ostrzeżenia:	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Kabel Ethernet:	Tak
Gwarancja:	G024M