


Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-edimax-iap1200-p-10989.html>



Access Point Edimax IAP1200

Cena	468,93 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	SBEBAPBZ5100
Kod producenta	IAP1200
Producent	EDIMAX TECHNOLOGY
Moc wyjściowa	10 dBm
Port PoE	Tak
Zysk anteny bezprzewodowej	2,14 dBi (2,4GHz), 3,8 dBi (5GHz)
Tryb pracy	WDS / Most bezprzewodowy
Rodzaj urządzenia bezprzewodowego	Access Point / Punkt dostępowy
Prędkość transmisji	Wi-Fi: 1200 Mbps = 300 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz)
Porty wej/wyj	2x 10M/100M/1G RJ-45 LAN
Odpinana antena	Tak
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami	IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe do 3,46 Gb/s, częstotliwość 5 GHz
Ilość portów USB	0 szt.
Ilość portów LAN	2
Dodatkowe funkcje urządzenia	Ukrywanie identyfikatora sieci
Częstotliwość pracy	2,4 GHz i 5 GHz
Bezpieczeństwo	WPA2
Antena	Wewnętrzna - 2 szt.
Strona o towarze	https://www.edimax.pl/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/pl/smb_access_points_ac1200/iap1200/
Wymiary [G x S x W] (mm)	Panel Przedni 86 x 86 x 10, Uchwyt montażowy 46,5 x 74 x 38
Waga (kg)	0.125
Stan magazynu Wrocław	0.00
Producent	EDIMAX TECHNOLOGY
Opis ogólny	Access Point Edimax IAP1200
Okres rękojmi w miesiącach	24
Nazwa typu	Sieci -urządzenia bezprzewodowe
Miejsce serwisowania	Incom Group SA

Informacje dodatkowe	2 x RJ11 Pass-Through Telephone Port
Grupa towarowa	Produkty sieciowe\Sieci bezprzewodowe\Access Point
Cena SRP	(nie określona)
Cena netto	331.30
Baza SCIP	Nie

Opis produktu

Producent:	EDIMAX TECHNOLOGY
Nazwa typu:	Sieci -urządzenia bezprzewodowe
Opis ogólny:	Access Point Edimax IAP1200
Rodzaj urządzenia bezprzewodowego:	Access Point / Punkt dostępowy
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:	IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe do 3,46 Gb/s, częstotliwość 5 GHz
Częstotliwość pracy:	2,4 GHz i 5 GHz
Antena:	Wewnętrzna - 2 szt.
Bezpieczeństwo:	WPA2
Prędkość transmisji:	Wi-Fi: 1200 Mbps = 300 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz)
Ilość portów USB:	0 szt.
Odpinana antena:	Tak
Tryb pracy:	WDS / Most bezprzewodowy
Ilość portów LAN:	2
Dodatkowe funkcje urządzenia:	Ukrywanie identyfikatora sieci
Moc wyjściowa:	10 dBm
Zysk anteny bezprzewodowej:	2,14 dBi (2,4GHz), 3,8 dBi (5GHz)
Okres rękojmi w miesiącach:	24
Port PoE:	Tak
Porty wej/wyj:	2x 10M/100M/1G RJ-45 LAN
Grupa towarowa:	Produkty siecioweSieci bezprzewodoweAccess Point
Waga (kg):	0.125
Wymiary [G x S x W] (mm):	Panel Przedni 86 x 86 x 10, Uchwyt montażowy 46,5 x 74 x 38
Informacje dodatkowe:	2 x RJ11 Pass-Through Telephone Port
Strona o towarze:	https://www.edimax.pl/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/pl/smb_access_points_ac1200/iap1200/
Producent:	EDIMAX TECHNOLOGY
Nazwa typu:	Sieci -urządzenia bezprzewodowe
Opis ogólny:	Access Point Edimax IAP1200
Rodzaj urządzenia bezprzewodowego:	Access Point / Punkt dostępowy
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:	IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe do 3,46 Gb/s, częstotliwość 5 GHz
Częstotliwość pracy:	2,4 GHz i 5 GHz
Prędkość transmisji:	Wi-Fi: 1200 Mbps = 300 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz)
Moc wyjściowa:	10 dBm
Bezpieczeństwo:	WPA2
Antena:	Wewnętrzna - 2 szt.
Odpinana antena:	Tak
Miejsce serwisowania:	Incom Group SA
Stan magazynu Wrocław:	0.00
Cena netto:	331.30
Cena SRP:	(nie określona)
Baza SCIP:	Nie
Zysk anteny bezprzewodowej:	2,14 dBi (2,4GHz), 3,8 dBi (5GHz)
Tryb pracy:	WDS / Most bezprzewodowy
Dodatkowe funkcje urządzenia:	Ukrywanie identyfikatora sieci
Ilość portów LAN:	2
Ilość portów USB:	0 szt.
Porty wej/wyj:	2x 10M/100M/1G RJ-45 LAN
Port PoE:	Tak
Wymiary [G x S x W] (mm):	Panel Przedni 86 x 86 x 10, Uchwyt montażowy 46,5 x 74 x 38
Waga (kg):	0.125
Informacje dodatkowe:	2 x RJ11 Pass-Through Telephone Port
Okres rękojmi w miesiącach:	24

Grupa towarowa:
Strona o towarze:

Produkty siecioweSieci bezprzewodoweAccess Point
https://www.edimax.pl/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/pl/smb_access_points_ac1200/iap1200/