

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-tp-link-deco-m51-pack-400-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11ac-p-21461.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Access Point TP-LINK DECO M5(1-PACK) (400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11ac)

Cena	<b>420,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0025</b>
Kod producenta	<b>DECO M5(1-PACK)</b>
Kod EAN	<b>6935364080822</b>
Producent	<b>TP-LINK</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>1300 Mbit/s</b>
Typ produktu	<b>Mesh router</b>
Prąd wyjściowy adaptera AC	<b>1,2 A</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>867 Mbit/s</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>12 V</b>
5 GHz	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,RoHS</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Wysokość opakowania	<b>101 mm</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>194 mm</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>630 g</b>

Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>195,5 mm</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>256 MB</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Wielkość pamięci flash	<b>32 MB</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>CE,RoHS</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 12,Android 8.0,Android 6.0,iOS 13,Android 5.0,Android 5.0,iOS 10.0</b>
Wersja Bluetooth	<b>4.2</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>400 Mbit/s</b>
Funkcje anteny	<b>Zintegrowana antena</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
Prąd wejściowy	<b>1.2 A</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1267 Mbit/s</b>
Moc nadajnika	<b>23 dBmW</b>
Częstotliwość adaptera AC	<b>50 - 60 Hz</b>

Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Umieszczenie	<b>Stół</b>
Napięcie wejściowe adaptera AC	<b>100 - 240 V</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>
Obsługiwany typ USB	<b>USB Type-C</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Port wan	<b>Ethernet (RJ-45)</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Liczba rdzeni procesora	<b>4</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI Firewall</b>
Funkcje kontroli rodzicielskiej	<b>Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WPA-PSK</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>1 szt.</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>120 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>120 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>38 mm</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Wewnętrzny	<b>Nie</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>

## Opis produktu

Certyfikaty:  
 Wielkość pamięci flash:

FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC  
 32 MB

Pojemność pamięci wewnętrznej:	256 MB
Procesor wbudowany:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45)
Zasilacz sieciowy:	Tak
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe:	IPv4, IPv6
Port wan:	Ethernet (RJ-45)
Obsługiwany typ USB:	USB Type-C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	2
2,4 GHz:	Tak
Moc nadajnika:	23 dBmW
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):	Tak
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	867 Mbit/s
5 GHz:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	1300 Mbit/s
Wewnętrzny:	Nie
Umieszczenie:	Stół
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Funkcje anteny:	Zintegrowana antena
Ilość anten:	4
Kontrola rodzicielska:	Tak
Wersja Bluetooth:	4.2
Kolor produktu:	Biały
Diody LED:	Tak
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Prąd wejściowy:	1.2 A
Przycisk reset:	Tak
Typ produktu:	Mesh router
Typ anteny:	Wewnętrzny
Napięcie wyjściowe adaptera AC:	12 V
Napięcie wejściowe adaptera AC:	100 - 240 V
Prąd wyjściowy adaptera AC:	1,2 A
Częstotliwość adaptera AC:	50 - 60 Hz
Głębokość opakowania:	194 mm
Waga wraz z opakowaniem:	630 g
Szerokość opakowania:	195,5 mm
Wysokość opakowania:	101 mm
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Liczba urządzeń w zestawie:	1 szt.
Kabel sieciowy:	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	1267 Mbit/s
Standardy Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
Dynamiczny adres IP:	Tak
Dostęp dla gości:	Tak
Stałe IP:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	400 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	867 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Certyfikaty zgodności:	CE, RoHS
Częstotliwość wejściowa AC:	50 - 60 Hz
Ostrzeżenia:	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Szerokość produktu:	120 mm
Głębokość produktu:	120 mm
Wysokość produktu:	38 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2-PSK, WPA-PSK
Aktualizacje oprogramowania urządzenia:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C

---

Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85176990
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	CE,RoHS
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:	Tak
Liczba rdzeni procesora:	4
BeamForming:	Tak
Funkcje kontroli rodzicielskiej:	Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	1
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:	iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 12,Android 8.0,Android 6.0,iOS 13,Android 5.0,Android 5.0,iOS 10.0
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	1
Przekierowanie portów:	Tak
Zabezpieczenie firewall:	SPI Firewall
Bluetooth:	Tak
Kabel Ethernet:	Tak
Gwarancja:	G036M