


Link do produktu: <https://vovo.pl/adapter-zasilania-akyga-ak-ca-38-pico-120w-5-5-x-2-5mm-20-4-p4-sata-molex-p-12111.html>



Adapter zasilania Akyga AK-CA-38 PICO 120W 5.5 x 2.5mm 20+4 P4 SATA MOLEX

| | |
|----------------------------|--|
| Cena | 138,18 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Numer katalogowy | KKAPKPBZ00K0 |
| Kod producenta | AK-CA-38 |
| Kod EAN | 5901720132956 |
| Producent | Akyga |
| Długość kabli | 30 cm |
| Certyfikat | REACH |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Cena netto | 64.83 |
| Cechy | 120W |
| Baza SCIP | Nie |
| Maks. głośność | 0.0 dB |
| Złącza zasilacza | . |
| Zabezpieczenia | SCP (Short Circuit Protection) / zabezpieczenie przeciwzwarciowe |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 120 x 62 x 33 |
| Wtyczka zasilania | SATA x 1 |
| Waga (kg) | 0.057 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Standard zasilacza | ATX |
| Stan magazynu Wrocław | 2.00 |
| Sprawność | 95% pod typowym obciążeniem |
| Przeznaczenie zasilacza | Komputer stacjonarny |
| Producent | AKYGA |
| PFC | Nie dotyczy |
| Opis ogólny | Adapter dostarcza maksymalnie 120W za pomocą dwunastowoltowego źródła zasil |
| Opakowanie | UniBag |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Nazwa typu | Zasilacze komputerowe |

| | |
|--------------------------|---|
| Modularność | Brak |
| Miejsce serwisowania | Incom Group SA |
| Maksymalna moc zasilacza | 120 W |
| Informacje dodatkowe | Wtyk gniazda zasilania: 5.5 x 2.5 mm |
| Ilość wentylatorów (max) | 0 szt. |
| Grupa towarowa | Zasilacze komputerowe |

Opis produktu

| | |
|-----------------------------|---|
| Cechy: | 120W |
| Producent: | AKYGA |
| Nazwa typu: | Zasilacze komputerowe |
| Opis ogólny: | Adapter dostarcza maksymalnie 120W za pomocą dwunastowoltowego źródła zasil |
| Maksymalna moc zasilacza: | 120 W |
| Standard zasilacza: | ATX |
| Przeznaczenie zasilacza: | Komputer stacjonarny |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 24 |
| PFC: | Nie dotyczy |
| Zabezpieczenia: | SCP (Short Circuit Protection) / zabezpieczenie przeciwzwarciowe |
| Grupa towarowa: | Zasilacze komputerowe |
| Średnica wentylatora: | 120 mm |
| Modularność: | Brak |
| Opakowanie: | UniBag |
| Ilość wentylatorów (max): | 0 szt. |
| Certyfikat: | REACH |
| Złącza zasilacza: | . |
| Wtyczka zasilania: | SATA x 1 |
| Sprawność: | 95% pod typowym obciążeniem |
| Długość kabli: | 30 cm |
| Maks. głośność: | 0.0 dB |
| Wymiary [G x S x W] (mm): | 120 x 62 x 33 |
| Waga (kg): | 0.057 |
| Informacje dodatkowe: | Wtyk gniazda zasilania: 5.5 x 2.5 mm |
| Miejsce serwisowania: | Incom Group SA |
| Producent: | AKYGA |
| Nazwa typu: | Zasilacze komputerowe |
| Opis ogólny: | Adapter dostarcza maksymalnie 120W za pomocą dwunastowoltowego źródła zasil |
| Maksymalna moc zasilacza: | 120 W |
| Standard zasilacza: | ATX |
| Przeznaczenie zasilacza: | Komputer stacjonarny |
| PFC: | Nie dotyczy |
| Sprawność: | 95% pod typowym obciążeniem |
| Zabezpieczenia: | SCP (Short Circuit Protection) / zabezpieczenie przeciwzwarciowe |
| Certyfikat: | REACH |
| Ilość wentylatorów (max): | 0 szt. |
| Średnica wentylatora: | 120 mm |
| Wtyczka zasilania: | SATA x 1 |
| Modularność: | Brak |
| Złącza zasilacza: | . |
| Długość kabli: | 30 cm |
| Maks. głośność: | 0.0 dB |
| Wymiary [G x S x W] (mm): | 120 x 62 x 33 |
| Waga (kg): | 0.057 |
| Opakowanie: | UniBag |
| Informacje dodatkowe: | Wtyk gniazda zasilania: 5.5 x 2.5 mm |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 24 |
| Grupa towarowa: | Zasilacze komputerowe |
| Stan magazynu Wrocław: | 2.00 |

Cena netto:
Cena SRP:
Baza SCIP:

64.83
(nie określona)
Nie