

Link do produktu: <https://vovo.pl/cudy-m13003-pack-mesh-wifi-5-2-4ghz-5ghz-p-22353.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## CUDY M1300(3-Pack) | Mesh, WiFi 5, 2,4GHz/5GHz,

Cena	<b>340,96 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILCUDROU0007</b>
Kod producenta	<b>M1300(3-PACK)</b>
Kod EAN	<b>6971690792817</b>
Producent	<b>CUDY</b>
Ilość obsługiwanych urządzeń	<b>100</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>3 szt.</b>
Liczba rdzeni procesora	<b>2</b>
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>System siatki</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Antena dookólna</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>3 szt.</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>16 MB</b>
Wielkość pamięci flash	<b>128 MB</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>

Przycisk reset	<b>Tak</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WEP,WPA2-PSK,WPA2</b>
Obsługuje VPN	<b>PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Prąd wyjściowy adaptera AC	<b>1 A</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>12 V</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ostrzeżenia	<b>Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>

## Opis produktu

Typ anteny:	Wewnętrzny
Rodzaj kierunku anteny:	Antena dookólna
Przycisk reset:	Tak
Ilość obsługiwanych urządzeń:	100
Prąd wyjściowy adaptera AC:	1 A
Napięcie wyjściowe adaptera AC:	12 V
Zasilacz sieciowy:	Tak
Liczba dołączonych produktów:	3 szt.
Kabel sieciowy:	Tak
Liczba urządzeń w zestawie:	3 szt.
Standardy Wi- Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA,WEP,WPA2-PSK,WPA2
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):	Tak
Stałe IP:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	867 Mbit/s
Dynamiczny adres IP:	Tak
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Dostęp dla gości:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	300 Mbit/s
Serwer DHCP:	Tak
Klient DHCP:	Tak
Obsługuje VPN:	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier
Liczba rdzeni procesora:	2
Wielkość pamięci flash:	128 MB
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	1
Procesor wbudowany:	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej:	16 MB
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	1

Przekierowanie portów:	Tak
Ilość anten:	4
Kolor produktu:	Biały
Typ produktu:	System siatki
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ethernet WAN:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Ostrzeżenia:	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Kabel Ethernet:	Tak
Gwarancja:	G024M