

Link do produktu: <https://vovo.pl/lenovo-thinkvision-s27i-30-27fhd-ips-100hz-300nits-hdmi-vga-raven-black-p-21707.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Lenovo ThinkVision S27i-30 27"FHD IPS 100Hz 300nits HDMI VGA Raven Black

Cena	639,60 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MONLEVMON0214
Kod producenta	63DFKAT4EU
Kod EAN	196802905169
Producent	Lenovo
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga wraz z opakowaniem	6,9 kg
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Szerokość opakowania	720 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Wersja HDMI	1.4
Technologia wyświetlacza	LED
Gęstość pikseli	82 ppi
Paleta barw	99%
Typ podświetlacza	W-LED
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Stojak dołączony	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Długość kabla HDMI	1,8 m
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Tryb wyłączenia	0,5 W
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Typ HD	Full HD
Przednia osłona	Szary
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1417948

Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Odłączana podstawa	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Waga (z podstawą)	4,5 kg
Pobór mocy	19,5 W
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1417948
Wysokość urządzenia (z podstawą)	475 mm
Pobór mocy (max)	36 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,3 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Głębokość urządzenia (z podstawą)	184,9 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość ramki (górną)	2,3 mm
Kensington Lock	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość ramki (bok)	2,3 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Szerokość ramki (dół)	2,1 cm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Standard gamy kolorów	sRGB
Ilość portów HDMI	2
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
HDMI	Tak
Standard VESA	Tak

Regulacja pochylenia	Tak
Głębokość kolorów	8 bit
Kolor produktu	Szary
Ekran matowy	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Certyfikaty	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort
Nazwa koloru	Storm Grey
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wyjście audio	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowane głośniki	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 22°
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Regulacja wysokości	Nie
Głębokość (bez podstawy)	43,5 mm
Wbudowany USB hub	Nie
Typ matrycy	IPS
Wysokość (bez podstawy)	368 mm
OSD	Tak
System operacyjny	Windows 10, Windows 11
Waga (bez podstawy)	3,6 kg
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Przekątna ekranu	27"
Szerokość (bez podstawy)	612,3 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Wysokość opakowania	452 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Głębokość opakowania	125 mm

Opis produktu

Certyfikaty:

ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort

System operacyjny:

Windows 10, Windows 11

Nazwa koloru:

Storm Grey

Przednia osłona:

Szary

Odlączana podstawa:	Tak
Kolor produktu:	Szary
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	E
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Pobór mocy (max):	36 W
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Pobór mocy:	19,5 W
Tryb wyłączenia:	0,5 W
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,5 W
Typ zasilacza:	Wewnętrzny
Wysokość (bez podstawy):	368 mm
Waga (bez podstawy):	3,6 kg
Szerokość ramki (bok):	2,3 mm
Szerokość ramki (dół):	2,1 cm
Szerokość (bez podstawy):	612,3 mm
Głębokość (bez podstawy):	43,5 mm
Szerokość ramki (górze):	2,3 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą):	475 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą):	184,9 mm
Waga (z podstawą):	4,5 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą):	612,3 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
Głębokość opakowania:	125 mm
Szerokość opakowania:	720 mm
Wysokość opakowania:	452 mm
Waga wraz z opakowaniem:	6,9 kg
Przewody:	Prąd przemienny, HDMI
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Stojak dołączony:	Tak
Długość kabla HDMI:	1,8 m
Długość kabla zasilającego:	1,8 m
Współczynnik kontrastu (typowy):	1300:1
Paleta barw:	99%
Kolory wyświetlacza:	16.7 miliona kolorów
Rozmiar obrazu (w pionie):	33,6 cm
Ekran dotykowy:	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa):	300 cd/m ²
Czas odpowiedzi (typowy):	6 ms
Typ matrycy:	IPS
Współczynnik kontrastu (dynamiczny):	3000000:1
Typ HD:	Full HD
Kształt ekranu:	Płaski
Rozmiar plamki:	0,311 x 0,311 mm
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px
Rozmiar obrazu (w poziomie):	59,8 cm
Typ podświetlacza:	W-LED
Przekątna ekranu:	27"
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Głębokość kolorów:	8 bit
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Technologia wyświetlacza:	LED
Czas odpowiedzi (szybkość):	4 ms
Pokrycie sRGB (typowe):	99%
Standard gamy kolorów:	sRGB
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	100 Hz
Gęstość pikseli:	82 ppi
Ekran matowy:	Tak
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Wbudowane głośniki:	Nie
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 22°
Typ gniazda zamka kabla:	Kensington
OSD:	Tak
Standard VESA:	Tak
Zarządzanie okablowaniem:	Tak
Regulacja wysokości:	Nie
Kensington Lock:	Tak
Regulacja pochylenia:	Tak

Liczba portów VGA (D-Sub):	1
Ilość portów HDMI:	2
Wbudowany USB hub:	Nie
Wersja HDMI:	1.4
Wyjście audio:	Tak
HDMI:	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):	1417948
Podstawa dołączona:	Tak
Ostrzeżenia:	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Gwarancja:	F036M