

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-aoc-34-cu34p2a-2xhdmi-dp-4xusb-3-1-glosniki-p-12226.html>



Monitor AOC 34" CU34P2A 2xHDMI DP 4xUSB 3.1 głośniki

Cena	1 525,73 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MOAOLD340040
Kod producenta	CU34P2A
Kod EAN	4038986118224
Producent	AOC
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	100 Hz
Czas reakcji matrycy	1.000 ms
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	48 ~ 100
Rozdzielczość maksymalna	3440 x 1440
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	30 ~ 160
Wyposażenie dodatkowe	Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, Power Cable C13 1,8 m
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	100
Typ matrycy	VA
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +23°
Touch	Nie
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	808,34 x 367,45 x 110,14
Przekątna ekranu	34.00 cali
Częstotliwość odchylenia poziomego	48 ~ 100 Hz
Dodatki multimedialne	Głośniki stereo
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Normy spełniane przez monitor	RoHS
Częstotliwość odchylenia pionowego	30 ~ 160 KHz
Strona o towarze	https://eu.aoc.com/pl/monitors/cu34p2a
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	808,34 x 611,53 x 275,13
Producent	AOC

Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (8-bitowy)
Opis ogólny	AOC 34" CU34P2A 3440 x 1440 VA 100Hz
Wbudowany zasilacz	Tak
Okres rękojmi w miesiącach	36
Kontrast dynamiczny	50000000 :1
Nazwa typu	Monitory LCD
Kontrast statyczny	3000 :1
Informacje dodatkowe	Krzywizna ekranu: 1500R
Złącza zewn.	Kensington Lock
Grupa towarowa	Monitory\Monitory LCD
Zakrzywiony ekran	Tak
Cechy	2xHDMI DP
Wbudowane głośniki	2 x 3W
Baza SCIP	Nie
Technologia podświetlania	WLED
Rodzina	Pro-Line
Regulacja wysokości	Tak - 150mm
Regulacja kąta nachylenia (Tilt)	-3,5° / +21,5°
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	55.00 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-180° / +180°
Nasycenie kolorów	85% (NTSC)
Montaż VESA	100 x 100
Klasa energetyczna	G
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	300 cd/m2
Format obrazu	21:9

Opis produktu

Producent:	AOC
Nazwa typu:	Monitory LCD
Typ matrycy:	VA
Przekątna ekranu:	34.00 cali
Rodzina:	Pro-Line
Opis ogólny:	AOC 34" CU34P2A 3440 x 1440 VA 100Hz
Touch:	Nie
Technologia podświetlania:	WLED
Kontrast statyczny:	3000 :1
Czas reakcji matrycy:	1.0 ms
Kontrast dynamiczny:	50000000 :1
Jasność matrycy:	300 cd/m2

Format obrazu:	21:9
Rozdzielczość maksymalna:	3440 x 1440
Montaż VESA:	100 x 100
Złącza zewn.:	Wyjście słuchawkowe
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (8-bitowy)
Zakrzywiony ekran:	Tak
Nasycenie kolorów:	85% (NTSC)
Regulacja kąta nachylenia (Tilt):	-3,5° / +21,5°
Regulacja wysokości:	Tak - 150mm
Pobór energii (podczas pracy):	55.00 W
Wbudowane głośniki:	2 x 3W
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	100 Hz
Częstotliwość odchyłania pionowego:	30 ~ 160 KHz
Częstotliwość odchyłania poziomego:	48 ~ 100 Hz
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-180° / +180°
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Okres rękojmi w miesiącach:	36
Wbudowany zasilacz:	Nie
Dodatki multimedialne:	Głośniki stereo
Grupa towarowa:	MonitoryMonitory LCD
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Informacje dodatkowe:	Zakrzywiony ekran 1500 mm
Wyposażenie dodatkowe:	Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, Power Cable C13 1,8 m
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	808,34 x 611,53 x 275,13
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	808,34 x 367,45 x 110,14
Strona o towarze:	https://eu.aoc.com/pl/monitors/cu34p2a
Cechy:	2xHDMI DP
Baza SCIP:	Nie
Klasa energetyczna:	G
Rodzina:	Pro-Line
Przekątna ekranu:	34.00 cali
Typ matrycy:	VA
Technologia podświetlania:	WLED
Format obrazu:	21:9
Touch:	Nie
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	300 cd/m2
Kontrast statyczny:	3000 :1
Kontrast dynamiczny:	50000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3440 x 1440
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	100 Hz
Częstotliwość odchyłania pionowego:	30 ~ 160 KHz
Częstotliwość odchyłania poziomego:	48 ~ 100 Hz
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (8-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Tak
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +23°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-180° / +180°
Regulacja wysokości:	Tak - 150mm
Wbudowane głośniki:	2 x 3W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	85% (NTSC)
Pobór energii (podczas pracy):	55.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	G
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, Power Cable C13 1,8 m
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	808,34 x 611,53 x 275,13
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	808,34 x 367,45 x 110,14
Informacje dodatkowe:	Krzywizna ekranu: 1500R

Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	100
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	30 ~ 160
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	48 ~ 100
Normy spełniane przez monitor:	RoHS