

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-aoc-40-ag405uxc-2xhdmi-dp-usb-c-glosniki-2x5w-p-16795.html>

Monitor AOC 40" AG405UXC 2xHDMI DP USB-C głośniki 2x5W



Cena	2 763,44 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MOAOLD400010
Kod producenta	AG405UXC
Kod EAN	4038986111294
Producent	AOC
Wyposażenie dodatkowe	Pilot
Głośniki	Tak
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Touch	Nie
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Normy spełniane przez monitor	VESA DisplayHDR 400
Przekątna ekranu	40.00 cali
Częstotliwość odchyłania pionowego	HDMI: 48-120 DP/USB-C: 48-144
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	944,1 x 477,7 ~ 627,7 x 312,4
Informacje dodatkowe	Technologia synchronizacji (VRR): Adaptive sync (Freesync Premium after AMD)
Wielkość plamki	0.269 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (8-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	11.88
Waga bez podstawy (kg)	9.53
Kontrast dynamiczny	8000000 :1
Kontrast statyczny	1200 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Nie
Technologia podświetlania	WLED

Rodzina	AGON
Regulacja wysokości	Tak - 150mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	45.00 W
Obsługa FreeSync	Nie
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-30° / +30°
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	HDMI: 30-160 DP/USB-C: 30-220
Jasność matrycy	350 cd/m2
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	HDMI: 48-120 DP/USB-C: 48-144
Format obrazu	21:9
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	144
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	144 Hz
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-3,5° / +21,5°
Czas reakcji matrycy	4.000 ms
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	944,1 x 419,3 x 54,5
Rozdzielczość maksymalna	3440 x 1440
Częstotliwość odchylenia poziomego	HDMI: 30-160 DP/USB-C: 30-220

Opis produktu

Rodzina:	AGON
Przekątna ekranu:	40.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	WLED
Format obrazu:	21:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.269 mm
Czas reakcji matrycy:	4.000 ms
Jasność matrycy:	350 cd/m2
Kontrast statyczny:	1200 :1
Kontrast dynamiczny:	8000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3440 x 1440
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	144 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego:	HDMI: 48-120 DP/USB-C: 48-144
Częstotliwość odchylenia poziomego:	HDMI: 30-160 DP/USB-C: 30-220
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (8-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa FreeSync:	Nie
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak

Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Nie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-3,5° / +21,5°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-30° / +30°
Regulacja wysokości:	Tak - 150mm
Wbudowane głośniki:	2 x 5W
Głośniki:	Tak
Montaż VESA:	100 x 100
Pobór energii (podczas pracy):	45.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Pilot
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	944,1 x 477,7 ~ 627,7 x 312,4
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	944,1 x 419,3 x 54,5
Waga z podstawą (kg):	11.88
Waga bez podstawy (kg):	9.53
Informacje dodatkowe:	Technologia synchronizacji (VRR): Adaptive sync (Freesync Premium after AMD)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	144
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	HDMI: 48-120 DP/USB-C: 48-144
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	HDMI: 30-160 DP/USB-C: 30-220
Normy spełniane przez monitor:	VESA DisplayHDR 400