

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-aoc-led-21-5-22b2h-eu-p-21555.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MONITOR AOC LED 21,5" 22B2H/EU

Cena	370,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONAOCMON0114
Kod producenta	22B2H/EU
Kod EAN	4038986127165
Producent	AOC
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
AMD FreeSync	Nie
Wysokość (bez podstawy)	292,7 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	200 cd/m2
NVIDIA G-SYNC	Nie
Waga (bez podstawy)	2,1 kg
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Standard VESA	Tak
Szerokość (bez podstawy)	492,8 mm
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kolor produktu	Czarny
Wysokość opakowania	370 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Certyfikaty	ISO
Podstawa dołączona	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,7 cm
Wbudowane głośniki	Nie
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Waga wraz z opakowaniem	3,5 kg
Rozmiar obrazu (w pionie)	26,8 cm
Regulacja wysokości	Nie
Zasilacz w zestawie	Tak

Szerokość opakowania	550 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Format obrazu	16:9,4:3
Pokrycie NTSC (typowe)	73%
Wersja HDMI	1.4
Typ podświetlacza	W-LED
Typ matrycy	VA
HDMI	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Przekątna ekranu	21,5"
Wejście audio	Nie
Rozmiar plamki	0,2482 x 0,2482 mm
Obsługiwane tryby wideo	1080p,768p,720p
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Stojak dołączony	Tak
Klasa efektywności energetycznej (stara)	B
Przewody	HDMI
Długość kabla HDMI	1,8 m
Pokrycie Adobe RGB	77%
Natywna proporcja obrazu	16:9
Tryb wyłączenia	0,3 W
Głębina kolorów	8 bit
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pokrycie sRGB (typowe)	98%
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Typ ekranu	VA
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Długość przekątnej ekranu	21,5"
Przednia osłona	Czarny
Roczne zużycie energii	30 kWh

Typ HD	Full HD
Odłączana podstawa	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Kąt widzenia w poziomie	178°
Natywne proporcje obrazu	16:9
Pobór mocy	18 W
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Waga (z podstawą)	2,1 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowany USB hub	Nie
Wysokość urządzenia (z podstawą)	388,1 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	492,8 mm
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	162,9 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Opcja regulacji wysokości	Nie
Kensington Lock	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Liczba języków OSD	16
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
OSD	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Możliwość pochylenia	Tak
Port DVI	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Języki menu ekranowego	Angielski, Portugalski, Fiński, SER, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Japońska, koreańska, Francuska, Polski

Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Ilość portów HDMI	1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21,5°
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 720 (HD 720)
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Głębokość (bez podstawy)	36,2 mm

Opis produktu

Certyfikaty:	ISO
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	ENERGY STAR
Kolor produktu:	Czarny
Konstrukcja bezramkowa:	Tak
Przednia osłona:	Czarny
Odłączana podstawa:	Tak
Kolor nóżek:	Czarny
Wolne od Metali ciężkich:	Hg (rtęć)
Pozycjonowanie na rynku:	Dom
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	E
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Tryb wyłączenia:	0,3 W
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G
Adapter zewnętrznego zasilania:	Tak
Pobór mocy:	18 W
Roczne zużycie energii:	30 kWh
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,3 W
Wysokość urządzenia (z podstawą):	388,1 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą):	162,9 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą):	492,8 mm
Głębokość (bez podstawy):	36,2 mm
Wysokość (bez podstawy):	292,7 mm
Waga (z podstawą):	2,1 kg
Szerokość (bez podstawy):	492,8 mm
Waga (bez podstawy):	2,1 kg
NVIDIA G-SYNC:	Nie
AMD FreeSync:	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu:	Tak
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Waga wraz z opakowaniem:	3,5 kg
Długość kabla HDMI:	1,8 m
Stojak dołączony:	Tak
Zasilacz w zestawie:	Tak
Głębokość opakowania:	120 mm
Przewody:	HDMI
Szerokość opakowania:	550 mm
Wysokość opakowania:	370 mm
Przestrzeń barw RGB:	sRGB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki:	1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 720 (HD 720)
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px
Format obrazu:	16:9,4:3
Powierzchnia wyświetlacza:	Matowy
Typ HD:	Full HD

Kształt ekranu:	Płaski
Kąt widzenia (poziomy):	178°
Jasność wyświetlacza (typowa):	200 cd/m ²
Natywne proporcje obrazu:	16:9
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Czas odpowiedzi (typowy):	4 ms
Współczynnik kontrastu (dynamiczny):	20000000:1
Długość przekątnej ekranu:	21,5"
Głębia kolorów:	8 bit
Pokrycie sRGB (typowe):	98%
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	75 Hz
Pokrycie Adobe RGB:	77%
Pokrycie NTSC (typowe):	73%
Obsługiwane tryby wideo:	1080p,768p,720p
Rozmiar plamki:	0,2482 x 0,2482 mm
Zasięg skanowania w poziomie:	30 - 83 kHz
Zasięg skanowania (długość):	50 - 76 Hz
Współczynnik kontrastu (typowy):	3000:1
Typ podświetlacza:	W-LED
Rozmiar obrazu (w pionie):	26,8 cm
Typ ekranu:	VA
Kolory wyświetlacza:	16.78 millionów kolorów
Technologia wyświetlacza:	LED
Rozmiar obrazu (w poziomie):	47,7 cm
Wbudowane głośniki:	Nie
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Kensington Lock:	Tak
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 21,5°
Liczba języków OSD:	16
Możliwość pochylenia:	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play:	Tak
Typ gniazda zamka kabla:	Kensington
Języki menu ekranowego:	Angielski,Portugalski,Fiński,SER,Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Hiszpański,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Japońska,koreańska,Francuska,Polski
Opcja regulacji wysokości:	Nie
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
OSD:	Tak
Standard VESA:	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
HDMI:	Tak
Wyjście na słuchawki:	Tak
Wejście audio:	Nie
Wtyk słuchawek:	3,5 mm
Liczba portów VGA (D-Sub):	1
Port DVI:	Nie
Wersja HDMI:	1.4
Wbudowany USB hub:	Nie
Ilość portów HDMI:	1
Wyjścia słuchawkowe:	1
Klasa efektywności energetycznej (stara):	B
Materiał opakowania podatny do odzysku:	100%
Natyczna proporcja obrazu:	16:9
Przekątna ekranu:	21,5"
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Typ matrycy:	VA
Regulacja wysokości:	Nie
Podstawa dołączona:	Tak
Ostrzeżenia:	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Gwarancja:	F036M