

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-aoc-led-27-27b31h-120hz-p-25141.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MONITOR AOC LED 27" 27B31H 120Hz

Cena	450,18 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MONAOCMON0184
Kod producenta	27B31H
Kod EAN	4038986182225
Producent	AOC
Kąt widzenia w poziomie	178°
AMD FreeSync	Nie
Ekran matowy	Tak
Twardość powierzchni	3H
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Wbudowany USB hub	Nie
Standard VESA	Tak
Głębokość (bez podstawy)	37,4 mm
Wyjście na słuchawki	Nie
Kolor produktu	Czarny
Wysokość (bez podstawy)	356,7 mm
Liczba języków OSD	19
Certyfikaty	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, TUV-GS-Mark, EAC, FCC
Waga (bez podstawy)	3,1 kg
OSD	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Szerokość (bez podstawy)	616,6 mm
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Francuska, Polski, Szwedzki, Ukraińska
Regulacja wysokości	Nie
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm

Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Wbudowany mikrofon	Nie
Wysokość opakowania	447 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Typ matrycy	IPS
Głębokość opakowania	124 mm
Przekątna ekranu	27"
Waga wraz z opakowaniem	5,3 kg
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Szerokość opakowania	690 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wersja HDMI	1.4
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Gęstość pikseli	82 ppi
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Typ podświetlacza	W-LED
Kształt ekranu	Płaski
Długość kabla HDMI	1,5 m
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1995049
Podświetlenie LED	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1995049
Przewody	HDMI
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Typ HD	Full HD
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Przednia osłona	Czarny
Miejscowe przyciemnianie	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Odłączana podstawa	Tak
Gama kolorów DCI-P3	91,2%
Ekran dotykowy	Nie
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Waga (z podstawą)	3,4 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasilacz w zestawie	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	445,5 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	616,6 mm
Okres gwarancji	3 lat(a)
HDMI	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	191,9 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wejście audio	Nie
Kensington Lock	Tak
Nie zawiera	PVC/BFR
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Pokrycie Adobe RGB	87,5%
Mikrofon	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Pokrycie sRGB (typowe)	116,49%
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość portów HDMI	1
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak

Pozycjonowanie na rynku

Dom

Regulacja pochylenia

Tak

Opis produktu

Certyfikaty:

WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, TUV-GS-Mark, EAC, FCC

Przednia osłona:

Czarny

Odłączana podstawa:

Tak

Konstrukcja bezramkowa:

Tak

Pozycjonowanie na rynku:

Dom

Kolor produktu:

Czarny

Klasa efektywności energetycznej (HDR):

Niedostępny

Klasa efektywności energetycznej (SDR):

E

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:

21 kWh

Skala efektywności energetycznej:

Od A do G

Pobór mocy w trybie czuwania:

0,3 W

Typ zasilacza:

Zewnętrzny

Tryb wyłączenia:

0,3 W

Częstotliwość wejściowa AC:

50/60 Hz

Napięcie wejściowe AC:

100 - 240 V

Waga (bez podstawy):

3,1 kg

Wysokość (bez podstawy):

356,7 mm

Szerokość (bez podstawy):

616,6 mm

Głębokość (bez podstawy):

37,4 mm

Waga (z podstawą):

3,4 kg

Szerokość urządzenia (z podstawą):

616,6 mm

Wysokość urządzenia (z podstawą):

445,5 mm

Głębokość urządzenia (z podstawą):

191,9 mm

Technologia eliminująca migotanie obrazu:

Tak

Obsługa VESA Adaptive Sync:

Tak

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:

Tak

AMD FreeSync:

Nie

NVIDIA G-SYNC:

Nie

Wysokość opakowania:

447 mm

Głębokość opakowania:

124 mm

Szerokość opakowania:

690 mm

Waga wraz z opakowaniem:

5,3 kg

Długość kabla HDMI:

1,5 m

Zasilacz w zestawie:

Tak

Przewody:

HDMI

Pokrycie sRGB (typowe):

116,49%

Gama kolorów DCI-P3:

91,2%

Twardość powierzchni:

3H

Gęstość pikseli:

82 ppi

Ekran matowy:

Tak

Maksymalna częstotliwość odświeżania:

120 Hz

Pokrycie Adobe RGB:

87,5%

Ekran dotykowy:

Nie

Typ podświetlacza:

W-LED

Rozmiar obrazu (w poziomie):

59,8 cm

Współczynnik kontrastu (typowy):

1500:1

Rozmiar obrazu (w pionie):

33,6 cm

Typ matrycy:

IPS

Długość przekątnej ekranu (cm):

68,6 cm

Podświetlenie LED:

Tak

Przekątna ekranu:

27"

Natywna proporcja obrazu:

16:9

Rozdzielczość:

1920 x 1080 px

Jasność wyświetlacza (typowa):

300 cd/m²

Czas reakcji (MPRT):

1 ms

Typ pomiaru czasu reakcji:

GTG (Gray to Gray)

Czas odpowiedzi (typowy):

4 ms

Kształt ekranu:

Płaski

Rozmiar plamki:

0,3114 x 0,3114 mm

Współczynnik kontrastu (dynamiczny):

20000000:1

Typ HD:	Full HD
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Kolory wyświetlacza:	16.7 miliona kolorów
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Wbudowane głośniki:	Nie
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Wbudowany mikrofon:	Nie
Regulacja pochylenia:	Tak
Języki menu ekranowego:	Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Francuska, Polski, Szwedzki, Ukraińska
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Liczba języków OSD:	19
Regulacja wysokości:	Nie
Standard VESA:	Tak
OSD:	Tak
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 25°
Kensington Lock:	Tak
Typ gniazda zamka kabla:	Kensington
HDMI:	Tak
Wyjście na słuchawki:	Nie
Mikrofon:	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub):	1
Ilość portów HDMI:	1
Wejście audio:	Nie
Wersja HDMI:	1.4
Wbudowany USB hub:	Nie
Okres gwarancji:	3 lat(a)
Miejscowe przyciemnianie:	Tak
Ostrzeżenia:	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Nie zawiera:	PVC/BFR
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):	1995049
Gwarancja:	F036M