

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-asus-14-zenscreen-duo-oled-mq149cd-wuxga-60hz-mini-hdmi-2xusb-c-p-22619.html>



Monitor Asus 14" ZenScreen Duo OLED MQ149CD WUXGA 60Hz Mini HDMI 2xUSB-C

Cena	2 989,15 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOASLD140050
Kod producenta	MQ149CD
Kod EAN	4711387721551
Producent	ASUS
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Normy spełniane przez monitor	TUV Low Blue Light (Hardware solution)
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	319 x 212 x 15
Wielkość plamki	0.160 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (10-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	1.07
Kontrast statyczny	100000 :1
Złącza zewn.	1/4" Tripod Socket
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Technologia podświetlania	OLED
Rodzina	ZenScreen
Regulacja wysokości	Nie
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	13.00 W
Nasycenie kolorów	100% (DCI-P3)
Montaż VESA	75 x 75
Kąt widzenia poziomy (H)	176.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	176.00 stopni
Jasność matrycy	400 cd/m2
Format obrazu	16:10

Czas reakcji matrycy	1.000 ms
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1200
Powłoka ekranu	Błyszcząca (Glare, Glossy)
Wyposażenie dodatkowe	Karta gwarancyjna
Typ matrycy	OLED (Organic Light Emitting Diode)
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Touch	Nie
Gwarancja producenta [mies.]	36
Przekątna ekranu	14.00 cali
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	60
Kolor obudowy	Srebrny (Silver)
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +30°
Informacje dodatkowe	Porty USB-C z rybem alternatywnym DP

Opis produktu

Rodzina:	ZenScreen
Przekątna ekranu:	14.00 cali
Typ matrycy:	OLED (Organic Light Emitting Diode)
Technologia podświetlania:	OLED
Powłoka ekranu:	Błyszcząca (Glare, Glossy)
Format obrazu:	16:10
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.160 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	400 cd/m ²
Kontrast statyczny:	100000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1200
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	60
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (10-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	176.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	176.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	TUV Low Blue Light (Hardware solution)
Złącza zewn.:	1/4" Tripod Socket
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +30°
Regulacja wysokości:	Nie
Wbudowane głośniki:	Nie
Montaż VESA:	75 x 75
Nasycenie kolorów:	100% (DCI-P3)
Pobór energii (podczas pracy):	13.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Srebrny (Silver)
Wyposażenie dodatkowe:	Karta gwarancyjna
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	319 x 212 x 15
Waga z podstawą (kg):	1.07
Informacje dodatkowe:	Porty USB-C z rybem alternatywnym DP
Gwarancja producenta [mies.]:	36

