

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-asus-24-1-business-monitor-be248qf-ips-wuxga-100hz-hdmi-dp-vga-hub-glosniki-p-22632.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Monitor Asus 24,1" Business Monitor BE248QF IPS WUXGA 100Hz HDMI DP VGA HUB głośniki

|                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena                                             | <b>986,72 zł</b>                                        |
| Dostępność                                       | <b>Aktualnie niedostępny</b>                            |
| Numer katalogowy                                 | <b>MOASLD240720</b>                                     |
| Kod producenta                                   | <b>BE248QF</b>                                          |
| Kod EAN                                          | <b>4711387649244</b>                                    |
| Producent                                        | <b>ASUS</b>                                             |
| Wbudowane głośniki                               | <b>2 x 2W</b>                                           |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]               | <b>Tak</b>                                              |
| Technologia podświetlania                        | <b>LED</b>                                              |
| Regulacja wysokości                              | <b>Tak - 130mm</b>                                      |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]           | <b>Tak</b>                                              |
| Pobór energii (podczas pracy)                    | <b>11.03 W</b>                                          |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]                 | <b>-180° / +180°</b>                                    |
| Nasycenie kolorów                                | <b>100% (sRGB)</b>                                      |
| Montaż VESA                                      | <b>100 x 100</b>                                        |
| Kąt widzenia poziomy (H)                         | <b>178.00 stopni</b>                                    |
| Kąt widzenia pionowy (V)                         | <b>178.00 stopni</b>                                    |
| Jasność matrycy                                  | <b>350 cd/m2</b>                                        |
| Format obrazu                                    | <b>16:10</b>                                            |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)   | <b>Tak</b>                                              |
| Czas reakcji matrycy                             | <b>5.000 ms</b>                                         |
| Obsługa Adaptive Sync                            | <b>Tak</b>                                              |
| Rozdzielczość maksymalna                         | <b>1920 x 1200</b>                                      |
| Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz)         | <b>Sygnał cyfrowy: 30~130   Sygnał analogowy: 30~75</b> |
| Powłoka ekranu                                   | <b>Matowa (Matt, non-glare)</b>                         |
| Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz)          | <b>Sygnał cyfrowy: 50~100   Sygnał analogowy: 50~75</b> |
| Wyposażenie dodatkowe                            | <b>VGA cable</b>                                        |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | <b>100</b>                                              |

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ matrycy                           | <b>IPS (In-Plane Switching)</b>          |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]      | <b>-5° / +35°</b>                        |
| Touch                                 | <b>Nie</b>                               |
| Gwarancja producenta                  | <b>36</b>                                |
| Przekątna ekranu                      | <b>24.10 cali</b>                        |
| Kolor obudowy                         | <b>Czarny (Black)</b>                    |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | <b>531,8 x 350 x 40</b>                  |
| Informacje dodatkowe                  | <b>USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A</b> |
| Pobór energii (tryb czuwania)         | <b>0.50 W</b>                            |
| Zgodność z technologią HDCP           | <b>Tak</b>                               |
| Normy spełniane przez monitor         | <b>FSC MIX</b>                           |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)   | <b>531,8 x 473,1 x 211,2</b>             |
| Wielkość plamki                       | <b>0.270 mm</b>                          |
| Ilość wyświetlanych kolorów           | <b>16,7 M (6 bit + FRC)</b>              |
| Waga z podstawą (kg)                  | <b>5.50</b>                              |
| Waga bez podstawy (kg)                | <b>3.75</b>                              |
| Kontrast statyczny                    | <b>1500 :1</b>                           |
| Złącza zewn.                          | <b>USB 3.0 x 4</b>                       |
| Zakrzywiony ekran                     | <b>Nie</b>                               |

## Opis produktu

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Przekątna ekranu:                                 | 24.10 cali                                       |
| Typ matrycy:                                      | IPS (In-Plane Switching)                         |
| Technologia podświetlania:                        | LED                                              |
| Powłoka ekranu:                                   | Matowa (Matt, non-glare)                         |
| Format obrazu:                                    | 16:10                                            |
| Touch:                                            | Nie                                              |
| Wielkość plamki:                                  | 0.270 mm                                         |
| Czas reakcji matrycy:                             | 5.000 ms                                         |
| Jasność matrycy:                                  | 350 cd/m2                                        |
| Kontrast statyczny:                               | 1500 :1                                          |
| Rozdzielczość maksymalna:                         | 1920 x 1200                                      |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 100                                              |
| Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz):          | Sygnał cyfrowy: 50~100   Sygnał analogowy: 50~75 |
| Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):         | Sygnał cyfrowy: 30~130   Sygnał analogowy: 30~75 |
| Ilość wyświetlanych kolorów:                      | 16,7 M (6 bit + FRC)                             |
| Kąt widzenia pionowy (V):                         | 178.00 stopni                                    |
| Kąt widzenia poziomy (H):                         | 178.00 stopni                                    |
| Zakrzywiony ekran:                                | Nie                                              |
| Normy spełniane przez monitor:                    | FSC MIX                                          |
| Złącza zewn.:                                     | USB 3.0 x 4                                      |
| Zgodność z technologią HDCP:                      | Tak                                              |
| Obsługa Adaptive Sync:                            | Tak                                              |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]:           | Tak                                              |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):   | Tak                                              |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:               | Tak                                              |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:                 | -5° / +35°                                       |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]:                 | -180° / +180°                                    |

---

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Regulacja wysokości:                   | Tak - 130mm                       |
| Wbudowane głośniki:                    | 2 x 2W                            |
| Montaż VESA:                           | 100 x 100                         |
| Nasycenie kolorów:                     | 100% (sRGB)                       |
| Pobór energii (podczas pracy):         | 11.03 W                           |
| Pobór energii (tryb czuwania):         | 0.50 W                            |
| Kolor obudowy:                         | Czarny (Black)                    |
| Wyposażenie dodatkowe:                 | VGA cable                         |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):   | 531,8 x 473,1 x 211,2             |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 531,8 x 350 x 40                  |
| Waga z podstawą (kg):                  | 5.50                              |
| Waga bez podstawy (kg):                | 3.75                              |
| Informacje dodatkowe:                  | USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Gwarancja producenta:                  | 36                                |