

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-asus-27-business-monitor-va27ucps-hdmi-dp-usb-c-4xusb-3-2-2x2w-p-22645.html>



Monitor Asus 27" Business Monitor VA27UCPS HDMI DP USB-C 4xUSB 3.2 2x2W

Cena	1 708,15 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOASLD271060
Kod producenta	VA27UCPS
Kod EAN	4711387620694
Producent	ASUS
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	350 cd/m2
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Format obrazu	16:9
Czas reakcji matrycy	5.000 ms
Obsługa Adaptive Sync	Tak
Rozdzielczość maksymalna	3840 x 2160
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	30 ~ 160
Powłoka ekranu	Matowa (Matt, non-glare)
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	40 - 60
Wyposażenie dodatkowe	HDMI cable, DisplayPort cable, Power cord, Quick start guide, Warranty Card
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	60
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +35°
Touch	Nie
Gwarancja producenta	36
Przekątna ekranu	27.00 cali
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	684 x 366 x 48
Kolor obudowy	Czarny (Black)

Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Informacje dodatkowe	Voltage : 100-240V, 50/60Hz
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Normy spełniane przez monitor	TCO
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	614 x 523 x 224
Wielkość plamki	0.155 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (10-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	6.90
Waga bez podstawy (kg)	4.86
Kontrast dynamiczny	3000 :1
Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Technologia podświetlania	LED
Regulacja wysokości	Tak - 150mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	24.00 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-180° / +180°

Opis produktu

Przekątna ekranu:	27.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Powłoka ekranu:	Matowa (Matt, non-glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.155 mm
Czas reakcji matrycy:	5.000 ms
Jasność matrycy:	350 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	3000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3840 x 2160
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	60
Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz):	40 - 60
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):	30 ~ 160
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (10-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	TCO
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa Adaptive Sync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak

Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +35°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-180° / +180°
Regulacja wysokości:	Tak - 150mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Pobór energii (podczas pracy):	24.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	HDMI cable, DisplayPort cable, Power cord, Quick start guide, Warranty Card
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	614 x 523 x 224
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	684 x 366 x 48
Waga z podstawą (kg):	6.90
Waga bez podstawy (kg):	4.86
Informacje dodatkowe:	Voltage : 100-240V, 50/60Hz
Gwarancja producenta:	36