

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-asus-27-proart-display-pa279crv-2xhdmi-dp-usb-c-glosniki-2x2w-p-16873.html>



Monitor Asus 27" ProArt Display PA279CRV 2xHDMI DP USB-C głośniki 2x2W

Cena	2 456,58 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOASLD270690
Kod producenta	PA279CRV
Kod EAN	4711081951506
Producent	ASUS
Wyposażenie dodatkowe	Kabel zasilający, instrukcja, karta gwarancyjna
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +25°
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	612.22 x 362.89 x 44.1
Touch	Nie
Częstotliwość odchylenia poziomego	15 ~ 135
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Przekątna ekranu	27.00 cali
Normy spełniane przez monitor	CE
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Częstotliwość odchylenia pionowego	48 ~ 60
Informacje dodatkowe	Adaptive-sync, HDR10
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	612.22 x (408.11~538.11) x 215.00
Wielkość plamki	0.155 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (8-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	5.78
Kontrast statyczny	3000 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Technologia podświetlania	LED
Rodzina	ProArt Display

Regulacja wysokości	Tak - 130mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	17.65 W
Obsługa FreeSync	Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-30° / +30°
Nasycenie kolorów	99% (DCI-P3)
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	350 cd/m2
Format obrazu	16:9
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	60 Hz
Czas reakcji matrycy	5.000 ms
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz)	15 ~ 135
Rozdzielczość maksymalna	3840 x 2160
Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz)	48 ~ 60
Powłoka ekranu	Matowa (Matt, non-glare)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	60

Opis produktu

Rodzina:	ProArt Display
Przekątna ekranu:	27.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Powłoka ekranu:	Matowa (Matt, non-glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.155 mm
Czas reakcji matrycy:	5.000 ms
Jasność matrycy:	350 cd/m2
Kontrast statyczny:	3000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3840 x 2160
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (8-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Normy spełniane przez monitor:	CE
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Obsługa FreeSync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +25°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-30° / +30°
Regulacja wysokości:	Tak - 130mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	99% (DCI-P3)
Pobór energii (podczas pracy):	17.65 W

Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	60
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	48 ~ 60
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	15 ~ 135
Wyposażenie dodatkowe:	Kabel zasilający, instrukcja, karta gwarancyjna
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	612.22 x (408.11~538.11) x 215.00
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	612.22 x 362.89 x 44.1
Waga z podstawą (kg):	5.78
Informacje dodatkowe:	Adaptive-sync, HDR10