

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-asus-32-proart-display-pa32ucg-k-4k-3xhdmidi-dp-3xusb-3-0-2xtb-glosniki-p-13035.html>



Monitor Asus 32" ProArt Display PA32UCG-K 4K 3xHDMI DP 3xUSB 3.0 2xTB głośniki

Cena	17 974,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOASLD3200M0
Kod producenta	90LM03H0-B05370
Kod EAN	4711081016458
Producent	ASUS
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	120 Hz
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	120
Czas reakcji matrycy	5.000 ms
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +20°
Rozdzielczość maksymalna	3840 x 2160 (4K UHD)
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	727 x 426 x 93
Wyposażenie dodatkowe	HDMI cable, DisplayPort cable, PowerCord cable, USB cable, Thunderbolt cable
Częstotliwość odchylenia poziomego	HDMI: 180-264 KHz DP: 180-264 KHz
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Normy spełniane przez monitor	GOST
Touch	Nie
Częstotliwość odchylenia pionowego	HDMI: 48-60 Hz DP: 48-120 Hz
Przekątna ekranu	32.00 cali
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	727 x (470 ~ 600) x 240
Dodatki multimedialne	Głośniki stereo
Wielkość plamki	0.185 mm
Kolor obudowy	Niebieski (Blue)
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (10-bitowy)
Producent	ASUS

Wbudowany zasilacz	Tak
Opis ogólny	Asus 32" PA32UCG-K 3840 x 2160 IPS 120 Hz
Waga z podstawą (kg)	18.30
Okres rękojmi w miesiącach	36
Kontrast dynamiczny	100000000 :1
Nazwa typu	Monitory LCD
Kontrast statyczny	1000 :1
Grupa towarowa	Monitory\Monitory LCD
Złącza zewn.	Thunderbolt™ x 2
Cechy	3xHDMI DP
Baza SCIP	Nie
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 3W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Nie
Technologia podświetlania	Mini LED
Rodzina	ProArt
Regulacja wysokości	Tak - 130mm
Regulacja kąta nachylenia (Tilt)	-5° / +20°
Pobór energii (podczas pracy)	55.00 W
Obsługa FreeSync	Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-90° / +90°
Nasycenie kolorów	97% (DCI-P3)
Montaż VESA	100 x 100
Klasa energetyczna	G
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	1600 cd/m2
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	HDMI: 180-264 KHz DP: 180-264 KHz
Format obrazu	16:9
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	HDMI: 48-60 Hz DP: 48-120 Hz

Opis produktu

Rodzina:	ProArt
Przekątna ekranu:	32.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	Mini LED
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.185 mm
Czas reakcji matrycy:	5.000 ms

Jasność matrycy:	1600 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	100000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3840 x 2160 (4K UHD)
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (10-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	GOST
Złącza zewn.:	Thunderbolt™ x 2
Obsługa FreeSync:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Nie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +20°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-90° / +90°
Regulacja wysokości:	Tak - 130mm
Wbudowane głośniki:	2 x 3W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	97% (DCI-P3)
Pobór energii (podczas pracy):	55.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	G
Wbudowany zasilacz:	Tak
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	120
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	HDMI: 48-60 Hz DP: 48-120 Hz
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	HDMI: 180-264 KHz DP: 180-264 KHz
Kolor obudowy:	Niebieski (Blue)
Wyposażenie dodatkowe:	HDMI cable, DisplayPort cable, PowerCord cable, USB cable, Thunderbolt cable
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	727 x (470 ~ 600) x 240
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	727 x 426 x 93
Waga z podstawą (kg):	18.30