

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-asus-32-proart-display-pa32ucxr-2xhdmi-dp-4xusb-2xthunderbolt-glosniki-2x3w-p-16913.html>



Monitor Asus 32" ProArt Display PA32UCXR 2xHDMI DP 4xUSB 2xThunderbolt głośniki 2x3W

Cena	17 075,48 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOASLD3201L0
Kod producenta	PA32UCXR
Kod EAN	4711387267103
Producent	ASUS
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz)	135 ~ 135
Jasność matrycy	1000 cd/m2
Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz)	40 ~ 60
Format obrazu	16:9
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	60
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	60 Hz
Obrotowy ekran [pivot]	Tak
Czas reakcji matrycy	5.000 ms
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +23°
Rozdzielczość maksymalna	3840 x 2160
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	727 x 445 x 90
Częstotliwość odchyłania poziomego	135 ~ 135
Powłoka ekranu	Matowa (Matt, non-glare)
Głośniki	Tak
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Touch	Nie
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Przekątna ekranu	32.00 cali
Normy spełniane przez monitor	Energy Star®

Kolor obudowy	Czarny (Black)
Częstotliwość odchyłania pionowego	40 ~ 60
Informacje dodatkowe	Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, PIP / PBP Technology, VRR
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	727 x (501~601) x 245
Wielkość plamki	0.184 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (10-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	13.80
Waga bez podstawy (kg)	9.20
Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	DisplayPort
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 3W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Technologia podświetlania	Mini LED
Rodzina	ProArt Display
Regulacja wysokości	Tak - 100mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	46.62 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-30° / +30°
Nasycenie kolorów	99% (Adobe RGB)
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni

Opis produktu

Rodzina:	ProArt Display
Przekątna ekranu:	32.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	Mini LED
Powłoka ekranu:	Matowa (Matt, non-glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.184 mm
Czas reakcji matrycy:	5.000 ms
Jasność matrycy:	1000 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3840 x 2160
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (10-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	Energy Star®
Złącza zewn.:	DisplayPort
Zgodność z technologią HDCP:	Tak

Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Obrotowy ekran [pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +23°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-30° / +30°
Regulacja wysokości:	Tak - 100mm
Wbudowane głośniki:	2 x 3W
Głośniki:	Tak
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	99% (Adobe RGB)
Pobór energii (podczas pracy):	46.62 W
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	60
Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz):	40 ~ 60
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):	135 ~ 135
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	727 x (501~601) x 245
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	727 x 445 x 90
Waga z podstawą (kg):	13.80
Waga bez podstawy (kg):	9.20
Informacje dodatkowe:	Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, PIP / PBP Technology, VRR