

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-asus-34-1-proart-display-pa34vcnv-2xhdmi-2xudp-2xusb-c-rj-45-glosniki-2x2w-p-16922.html>



Monitor Asus 34,1" ProArt Display PA34VCNV 2xHDMI 2xDP 2xUSB-C RJ-45 głośniki 2x2W

Cena	2 677,12 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOASLD3400E0
Kod producenta	PA34VCNV
Kod EAN	4711387206393
Producent	ASUS
Rozdzielczość maksymalna	3440 x 1440
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	60
Powłoka ekranu	Matowa (Matt, non-glare)
Wyposażenie dodatkowe	Kable (zasilający, DisplayPort, HDMI, USB-C), instrukcja, karta gwarancyjna
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +23°
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Gwarancja producenta	36
Touch	Nie
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	81.7 x 37.0 x 9.2 cm
Przekątna ekranu	34.10 cali
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Kolor obudowy	Czarno-srebrny (Black-silver)
Normy spełniane przez monitor	TUV-GS
Informacje dodatkowe	Daisy Chain, Adaptive Sync, HDR 10, presety ProArt
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	817.2 x (439.2~569.2) x 240 mm
Wielkość plamki	0.232 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (10-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	10.80
Waga bez podstawy (kg)	7.80
Kontrast statyczny	1000 :1

Złącza zewn.	Kensington Lock
Zakrzywiony ekran	Tak
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Nie
Technologia podświetlania	LED
Rodzina	ProArt
Regulacja wysokości	Tak - 130mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	26.90 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-15° / +15°
Nasycenie kolorów	100% (sRGB)
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	300 cd/m2
Format obrazu	21:9
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	60 Hz
Czas reakcji matrycy	5.000 ms

Opis produktu

Rodzina:	ProArt
Przekątna ekranu:	34.10 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Powłoka ekranu:	Matowa (Matt, non-glare)
Format obrazu:	21:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.232 mm
Czas reakcji matrycy:	5.000 ms
Jasność matrycy:	300 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3440 x 1440
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (10-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Tak
Normy spełniane przez monitor:	TUV-GS
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Nie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +23°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-15° / +15°
Regulacja wysokości:	Tak - 130mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	100% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	26.90 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarno-srebrny (Black-silver)

Wyposażenie dodatkowe:

Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):

Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):

Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):

Waga z podstawą (kg):

Waga bez podstawy (kg):

Informacje dodatkowe:

Gwarancja producenta:

Kable (zasilający, DisplayPort, HDMI, USB-C), instrukcja, karta gwarancyjna

817.2 x (439.2~569.2) x 240 mm

60

81.7 x 37.0 x 9.2 cm

10.80

7.80

Daisy Chain, Adaptive Sync, HDR 10, presety ProArt

36