

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-asus-led-34-vg34vql1b-p-21582.html>



MONITOR ASUS LED 34" VG34VQL1B

Cena	1 335,13 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MONASUMON0055
Kod producenta	VG34VQL1B
Kod EAN	4718017927222
Producent	ASUS
Maksymalna częstotliwość odświeżania	165 Hz
Kolor nóżek	Czarny
Wyjścia słuchawkowe	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Port DVI	Nie
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
HDCP	Tak
Ilość DisplayPort	2
Regulacja pochylenia	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Ilość portów HDMI	2
Zakres kąta nachylenia	15 - -5°
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Głębokość (bez podstawy)	105 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
AMD FreeSync	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	400681
Wysokość (bez podstawy)	366 mm
Obrotowe	Tak
Standard VESA	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	400681
Waga (bez podstawy)	6,6 kg

Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 260 kHz
Kolor produktu	Czarny
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	400681
Szerokość (bez podstawy)	809 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Wbudowane głośniki	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	550 cd/m2
Regulacja wysokości	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	400681
Wysokość opakowania	220 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 165 Hz
Typ matrycy	VA
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Głębokość opakowania	974 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Przekątna ekranu	34"
Podstawa dołączona	Tak
Waga wraz z opakowaniem	12,1 kg
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Szerokość opakowania	510 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Kontrola cieni	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Technologia wyświetlacza	LCD
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	550 cd/m2
Wersja HDMI	2.0
Stojak dołączony	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	400681
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Tryb wyłączenia	0,3 W

Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,3 W
Rozmiar plamki	0,2325 x 0,2325 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Gama kolorów DCI-P3	90%
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	40 kWh
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Podświetlenie LED	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Wersja HDCP	2.2
Ilość głośników	2
Ilość portów upstream	1
Przewody	DisplayPort,HDMI
Przednia osłona	Czarny
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	73 kWh
Natywna proporcja obrazu	21:9
Odlączana podstawa	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Pobór mocy	35 W
Standard gamy kolorów	sRGB,DCI-P3
Typ HD	UltraWide Quad HD
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Rozdzielczość	3440 x 1440 px
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Ekran dotykowy	Nie
Rodzaj opakowania	Pudełko
HDMI	Tak
Waga (z podstawą)	9,01 kg
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wysokość urządzenia (z podstawą)	546 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obracany	10 - -10°

Szerokość urządzenia (z podstawą)	809 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Pokrycie sRGB (typowe)	120%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	274 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kensington Lock	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range (HDR) 400
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington

Opis produktu

Kolor produktu:	Czarny
Pozycjonowanie na rynku:	Gaming
Przednia osłona:	Czarny
Kolor nóżek:	Czarny
Odlączana podstawa:	Tak
Tryb wyłączenia:	0,3 W
Częstotliwość wejściowa AC:	50 - 60 Hz
Pobór mocy:	35 W
Zużycie energii w trybie energooszczędnym:	0,3 W
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:	40 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:	73 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR):	G
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	G
Waga (z podstawą):	9,01 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą):	546 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą):	809 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą):	274 mm
Wysokość (bez podstawy):	366 mm
Głębokość (bez podstawy):	105 mm
Szerokość (bez podstawy):	809 mm
Waga (bez podstawy):	6,6 kg
AMD FreeSync:	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu:	Tak
Typ AMD FreeSync:	FreeSync Premium
Głębokość opakowania:	974 mm
Szerokość opakowania:	510 mm
Waga wraz z opakowaniem:	12,1 kg
Wysokość opakowania:	220 mm
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Przewody:	DisplayPort, HDMI
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Stojak dołączony:	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy):	4000:1
Czas odpowiedzi (typowy):	1 ms
Przekątna ekranu:	34"
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 260 kHz
Jasność wyświetlacza (typowa):	550 cd/m2

Typ matrycy:	VA
Kształt ekranu:	Zakrzywiony
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 165 Hz
Ekran dotykowy:	Nie
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Technologia wyświetlacza:	LCD
Kolory wyświetlacza:	16.7 miliona kolorów
Natywna proporcja obrazu:	21:9
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	165 Hz
Rozmiar plamki:	0,2325 x 0,2325 mm
Rozdzielczość:	3440 x 1440 px
Typ HD:	UltraWide Quad HD
Technologia High Dynamic Range (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range (HDR)
Obsługa High Dynamic Range (HDR):	400
Klasyfikacja krzywizny ekranu:	Tak
Ilość głośników:	1500R
Wbudowana kamera/aparat:	2
Moc wyjściowa (RMS):	Nie
Wbudowane głośniki:	4 W
Regulacja wysokości:	Tak
Typ gniazda zamka kabla:	Tak
Obrotowe:	Kensington
Standard VESA:	Tak
Zakres kąta nachylenia:	Tak
Interfejs do montażu panelu:	15 - -5°
Kensington Lock:	100 x 100 mm
Obracany:	Tak
Regulacja pochylenia:	10 - -10°
Wtyk słuchawek:	Tak
Wersja DisplayPort:	3,5 mm
HDCP:	1.4
Wbudowany USB hub:	Tak
Ilość portów HDMI:	Tak
Ilość DisplayPort:	2
Wyjścia słuchawkowe:	2
Ilość portów USB Typu A downstream:	1
Wyjście na słuchawki:	4
Wersja HDMI:	Tak
Ilość portów upstream:	2.0
Port DVI:	1
HDMI:	Nie
Liczba portów USB Typu-B (ilość):	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):	Matowy
Podstawa dołączona:	33,4 cm
Podświetlenie LED:	79,7 cm
Powierzchnia wyświetlacza:	sRGB, DCI-P3
Rozmiar obrazu (w pionie):	120%
Rozmiar obrazu (w poziomie):	90%
Standard gamy kolorów:	550 cd/m2
Pokrycie sRGB (typowe):	13 cm
Gama kolorów DCI-P3:	2.2
Jasność wyświetlacza (szczytowa):	Tak
Regulowana wysokość (max):	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Wersja HDCP:	F036M
Kontrola cieni:	
Ostrzeżenia:	
Gwarancja:	