

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-asus-vs197de-18-5-tn-1366x768-vga-kolor-czarny-p-21577.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor ASUS VS197DE (18,5"; TN; 1366x768; VGA; kolor czarny)

Cena	402,53 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MONASUL190056
Kod producenta	VS197DE
Kod EAN	4716659339700
Producent	ASUS
Opcja regulacji wysokości	Nie
Natywne proporcje obrazu	16:9
OSD	Tak
Waga (z podstawą)	2,6 kg
Możliwość pochylenia	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	346 mm
Zasięg skanowania (długość)	55 - 75 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą)	447 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Głębokość urządzenia (z podstawą)	185 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1366 x 768
Kensington Lock	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 80 kHz
Port DVI	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	200 cd/m2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
AMD FreeSync	Nie
Kąt widzenia (poziomy)	90°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	65°
Standard VESA	Tak
Tryb wyłączenia	0,5 W
Kolor produktu	Czarny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Certyfikaty	BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 7)
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wbudowane głośniki	Nie
Pobór mocy	10,09 W
Regulacja wysokości	Nie
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Format obrazu	16:9
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
Wbudowany tuner tv	Nie
Przekątna ekranu	18,5"
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wysokość opakowania	421 mm
Głębokość opakowania	114 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,9 kg
Szerokość opakowania	495 mm
Rozmiar plamki	0,3 x 0,3 mm
Kompatybilność 3D	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Natywna proporcja obrazu	16:9
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Zainstalowano Thin Client	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kąt widzenia w poziomie	90°
Typ ekranu	LED
HDCP	Nie
Długość przekątnej ekranu	18,5"
Wbudowany USB hub	Nie
Typ HD	WXGA
Wyście mocy ac	Tak
Rozdzielczość	1366 x 768 px

Opis produktu

Certyfikaty:	BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 7)
Kolor produktu:	Czarny
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G
Zużycie energii w trybie energooszczędnym:	0,5 W
Pobór mocy:	10,09 W
Tryb wyłączenia:	0,5 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	F
Wysokość urządzenia (z podstawą):	346 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą):	447 mm
Waga (z podstawą):	2,6 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą):	185 mm
NVIDIA G-SYNC:	Nie
AMD FreeSync:	Nie
Waga wraz z opakowaniem:	3,9 kg
Wysokość opakowania:	421 mm
Szerokość opakowania:	495 mm
Głębokość opakowania:	114 mm
Zainstalowano Thin Client:	Nie
Rozmiar plamki:	0,3 x 0,3 mm
Kąt widzenia (pionowy):	65°
Długość przekątnej ekranu:	18,5"
Kompatybilność 3D:	Nie
Kształt ekranu:	Płaski
Format obrazu:	16:9
Współczynnik kontrastu (dynamiczny):	50000000:1
Typ HD:	WXGA
Zasięg skanowania (długość):	55 - 75 Hz
Kolory wyświetlacza:	16.78 millionów kolorów
Czas odpowiedzi (typowy):	5 ms
Jasność wyświetlacza (typowa):	200 cd/m2
Natywne proporcje obrazu:	16:9
Obsługiwane rozdzielczości grafiki:	1366 x 768
Zasięg skanowania w poziomie:	30 - 80 kHz
Kąt widzenia (poziomy):	90°
Rozdzielczość:	1366 x 768 px
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Wbudowane głośniki:	Nie
Interfejs do montażu panelu:	75 x 75 mm
OSD:	Tak
Kensington Lock:	Tak
Typ gniazda zamka kabla:	Kensington
Możliwość pochylenia:	Tak
Opcja regulacji wysokości:	Nie
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 20°
Standard VESA:	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub):	1
Port DVI:	Nie
Wyście mocy ac:	Tak
HDCP:	Nie
Wbudowany USB hub:	Nie
Wbudowany tuner tv:	Nie
Typ ekranu:	LED
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Przekątna ekranu:	18,5"
Kąt widzenia w poziomie:	90°
Regulacja wysokości:	Nie
Ostrzeżenia:	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. F036M
Gwarancja:	