

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-benq-led-28-2-rd280ua-p-25155.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MONITOR BENQ LED 28,2" RD280UA

Cena	3 025,80 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MONBENMON0062
Kod producenta	9H.LM2LJ.TBE
Kod EAN	4718755093302
Producent	BenQ
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	29 kWh
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1867961
Natywna proporcja obrazu	3:2
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT Bronze,TCO
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Tryby inteligentne	ePaper
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Pobór mocy	34 W
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Typ HD	4K Ultra HD
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Rozdzielczość	3840 x 2560 px
Pobór mocy (max)	205 W
Ilość portów USB typu C downstream	1
Ekran dotykowy	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Waga (z podstawą)	11,4 kg
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wersja HDCP	2.2
Wysokość urządzenia (z podstawą)	602,2 mm
Zasilanie USB	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	31 kWh

Szerokość urządzenia (z podstawą)	610,4 mm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Głębokość urządzenia (z podstawą)	476 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Kensington Lock	Nie
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10 (HDR10)
HDMI	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Ilość DisplayPort	1
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów HDMI	1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obracany	-275 - 275°
Standard VESA	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kolor produktu	Czarny
Ekran matowy	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 30°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Regulacja wysokości	Tak
Głębokość (bez podstawy)	87,1 mm
HDCP	Tak
Dołączone oprogramowanie	Display Pilot 2

Wysokość (bez podstawy)	427,8 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Typ matrycy	IPS
Waga (bez podstawy)	7,5 kg
Wyjście na słuchawki	Tak
Przekątna ekranu	71,6 cm (28.2")
Szerokość (bez podstawy)	610,4 mm
Oś obrotu	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	72 cm
OSD	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Obrotowe	Tak
Wersja HDMI	2.0
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Francuski, Polski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Szwedzki, Rumuński
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Gęstość pikseli	164 ppi
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Paleta barw	95%
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kształt ekranu	Płaski
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Podświetlenie LED	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1867961
Ilość głośników	2

Opis produktu

Dołączone oprogramowanie:	Display Pilot 2
Kolor produktu:	Czarny
Pozycjonowanie na rynku:	Biznes
Pobór mocy:	34 W
Tryb wyłączenia:	0,3 W
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,4 W
Pobór mocy (max):	205 W
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G

Klasa efektywności energetycznej (HDR):	G
Typ zasilacza:	Wewnętrzny
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	G
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:	31 kWh
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:	29 kWh
Wysokość (bez podstawy):	427,8 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą):	476 mm
Waga (z podstawą):	11,4 kg
Szerokość (bez podstawy):	610,4 mm
Głębokość (bez podstawy):	87,1 mm
Waga (bez podstawy):	7,5 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą):	610,4 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą):	602,2 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu:	Tak
Tryby inteligentne:	ePaper
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Ekran dotykowy:	Nie
Technologia High Dynamic Range (HDR):	DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10 (HDR10)
Natywna proporcja obrazu:	3:2
Przekątna ekranu:	71,6 cm (28.2")
Typ HD:	4K Ultra HD
Czas odpowiedzi (typowy):	5 ms
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Paleta barw:	95%
Długość przekątnej ekranu (cm):	72 cm
Jasność wyświetlacza (typowa):	350 cd/m ²
Kolory wyświetlacza:	1.07 biliona kolorów
Typ matrycy:	IPS
Jasność wyświetlacza (szczytowa):	400 cd/m ²
Gęstość pikseli:	164 ppi
Obsługa High Dynamic Range (HDR):	Tak
Rozdzielczość:	3840 x 2560 px
Ekran matowy:	Tak
Kształt ekranu:	Płaski
Podświetlenie LED:	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	60 Hz
Współczynnik kontrastu (typowy):	1200:1
Standard gamy kolorów:	DCI-P3
Wbudowane głośniki:	Tak
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Moc wyjściowa (RMS):	4 W
Ilość głośników:	2
Obracany:	-275 - 275°
Kensington Lock:	Nie
Oś obrotu:	Tak
Obrótowe:	Tak
Języki menu ekranowego:	Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Angielski,Portugalski,Francuska,Polski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Arabski,Szwedzki,Rumuński
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 30°
Regulacja pochylenia:	Tak
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Standard VESA:	Tak
Kąt obrotu wokół osi:	0 - 90°
Możliwość montażu na ścianie:	Tak
Regulacja wysokości:	Tak
OSD:	Tak
Regulowana wysokość (max):	13 cm
Ilość portów HDMI:	1
Ilość DisplayPort:	1
Zasilanie USB:	Tak
Wersja USB hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDCP:	Tak
Wersja DisplayPort:	1.4
Wbudowany USB hub:	Tak
Wyjścia słuchawkowe:	1

Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:	Tak
Ilość portów USB typu C downstream:	1
Wyjście na słuchawki:	Tak
Maksymalne zasilanie USB:	90 W
Liczba portów USB Typu-B (ilość):	1
Ilość portów USB Typu A downstream:	3
Wersja HDCP:	2.2
HDMI:	Tak
Wersja HDMI:	2.0
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	ENERGY STAR,EPEAT Bronze,TCO
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):	1867961
Gwarancja:	F024M