

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-dell-led-27-p2725h-p-21632.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MONITOR DELL LED 27" P2725H

Cena	841,32 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONDELMON0241
Kod producenta	210-BMGC
Kod EAN	5397184821749
Producent	Dell
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Technologia wyświetlacza	LCD
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów USB typu C downstream	1
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Typ podświetlacza	LED
AMD FreeSync	Nie
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Wysokość (bez podstawy)	354,7 mm
Obsługiwane tryby wideo	720p,576p,1080p,480p
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja HDCP	1.4
Waga (bez podstawy)	4,03 kg
Stojak dołączony	Tak
Standard VESA	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Szerokość (bez podstawy)	610,7 mm
Długość kabla HDMI	1,8 m
Kolor produktu	Czarny
HDMI	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,47 kg
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wbudowane głośniki	Nie

Ilość portów USB Typu A downstream	3
Wersja DisplayPort	1.2
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wersja HDMI	1.4
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Typ matrycy	IPS
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Gęstość pikseli	81,57 ppi
Przekątna ekranu	27"
Obracany	-45 - 45°
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	16 kWh
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Długość kabla USB	1,8 m
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Przednia osłona	Czarny
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Prąd wejściowy	1.5 A
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Pobór mocy	15,8 W
Kolor nóżek	Szary
Przewody	Prąd przemienny, USB, DisplayPort
Pobór mocy (max)	74 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Natywna proporcja obrazu	16:9
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Twardość powierzchni	3H

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ENERGY STAR,TÜV mark,RoHS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak,Windows 10
HDCP	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowany USB hub	Tak
Typ HD	Full HD
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Diody LED	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wyjście na słuchawki	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Podstawa dołączona	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Oś obrotu	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Zasilanie USB	Tak
OSD	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Obrotowe	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Nie zawiera	PVC/BFR,Arsenowy,Rtęci
Zasięg skanowania (długość)	48 - 76 Hz
Waga (z podstawą)	5,7 kg
Technologia Dell ComfortView	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz

Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Wysokość urządzenia (z podstawą)	384,6 mm
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 1600 x 900, 1280 x 720 (HD 720), 1152 x 864 (XGA+), 800 x 600 (SVGA)
Szerokość urządzenia (z podstawą)	610,7 mm
Szerokość ramki (górną)	6,4 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Szerokość ramki (bok)	6,4 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Kensington Lock	Tak
Szerokość ramki (dół)	1,2 cm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Ilość DisplayPort	1
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,6 cm
Ekran matowy	Tak

Opis produktu

Szerokość ramki (dół):	1,2 cm
Szerokość (bez podstawy):	610,7 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą):	192,3 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą):	384,6 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą):	610,7 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):	0 - 12192 m
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):	0 - 5000 m
Zakres wilgotności względnej:	10 - 80%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-20 - 60 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu:	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
NVIDIA G-SYNC:	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows:	Tak, Windows 10
AMD FreeSync:	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac:	MacOS
Długość kabla USB:	1,8 m

Waga wraz z opakowaniem:	8,47 kg
Stojak dołączony:	Tak
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Długość kabla HDMI:	1,8 m
Długość kabla DisplayPort:	1,8 m
Przewody:	Prąd przemienny,USB,DisplayPort
Rozmiar obrazu (w poprzek):	68,6 cm
Typ matrycy:	IPS
Rozmiar obrazu (w poziomie):	59,8 cm
Kolor nóżek:	Szary
Kolor produktu:	Czarny
Przednia osłona:	Czarny
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Tryb wyłączenia:	0,3 W
Prąd wejściowy:	1.5 A
Klasa efektywności energetycznej (HDR):	Niedostępny
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	D
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:	16 kWh
Pobór mocy:	15,8 W
Pobór mocy (max):	74 W
Typ zasilacza:	Wewnętrzny
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,3 W
Waga (bez podstawy):	4,03 kg
Szerokość ramki (górn):	6,4 mm
Wysokość (bez podstawy):	354,7 mm
Szerokość ramki (bok):	6,4 mm
Głębokość (bez podstawy):	50 mm
Waga (z podstawą):	5,7 kg
Pokrycie sRGB (typowe):	99%
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	100 Hz
Typ HD:	Full HD
Czas odpowiedzi (szybkość):	5 ms
Czas odpowiedzi (typowy):	8 ms
Gęstość pikseli:	81,57 ppi
Technologia Dell ComfortView:	Tak
Twardość powierzchni:	3H
Ekran matowy:	Tak
Typ podświetlacza:	LED
Ekran dotykowy:	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy):	1500:1
Obsługiwane tryby wideo:	720p,576p,1080p,480p
Technologia wyświetlacza:	LCD
Rozmiar obrazu (w pionie):	33,6 cm
Przekątna ekranu:	27"
Kształt ekranu:	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki:	1024 x 768 (XGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),720 x 400,640 x 480 (VGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1152 x 864 (XGA+),800 x 600 (SVGA)
Jasność wyświetlacza (typowa):	300 cd/m2
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Podświetlenie LED:	Tak
Zasięg skanowania w poziomie:	30 - 83 kHz
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Zasięg skanowania (długość):	48 - 76 Hz
Rozmiar plamki:	0,3114 x 0,3114 mm
Kolory wyświetlacza:	16.7 miliona kolorów
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Wbudowane głośniki:	Nie
Zarządzanie okablowaniem:	Tak
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 21°
Kensington Lock:	Tak
Diody LED:	Tak
Regulacja wysokości:	15 cm,Tak
OSD:	Tak
Obracany:	-45 - 45°

Regulacja pochylenia:	Tak
Oś obrotu:	Tak
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Typ gniazda zamka kabla:	Kensington
Standard VESA:	Tak
Obrotowe:	Tak
Kąt obrotu wokół osi:	-90 - 90°
Obsługa funkcji Plug & Play:	Tak
HDMI:	Tak
Wyście mocy ac:	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream:	3
Wyjście na słuchawki:	Nie
Wersja HDCP:	1.4
Wersja DisplayPort:	1.2
Wersja USB hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość DisplayPort:	1
HDCP:	Tak
Zasilanie USB:	Tak
Maksymalne zasilanie USB:	15 W
Ilość portów USB typu C downstream:	1
Liczba portów USB Typu-B (ilość):	1
Wersja HDMI:	1.4
Ilość portów HDMI:	1
Liczba portów VGA (D-Sub):	1
Wbudowany USB hub:	Tak
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM):	Tak
Nie zawiera:	PVC/BFR,Arsenowy,Rtęci
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	TCO,ENERGY STAR,TÜV mark,RoHS
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:	Tak
Podstawa dołączona:	Tak
Ostrzeżenia:	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Gwarancja:	F036M