

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-dell-plus-led-32-s3225qs-120hz-p-25166.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## MONITOR DELL PLUS LED 32" S3225QS 120Hz

Cena	<b>1 608,84 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MONDELMON0272</b>
Kod producenta	<b>210-BQWP</b>
Kod EAN	<b>5397184962374</b>
Producent	<b>Dell</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Wbudowany USB hub	<b>Nie</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Kolory wyświetlacza	<b>1.07 biliona kolorów</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Nie</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Nie zawiera	<b>Arsenowy,PVC/BFR,Rtęci</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
OSD	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 5000 m</b>
Technologia High Dynamic Range (HDR)	<b>High Dynamic Range 10 (HDR10)</b>
Obrotowe	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>25 - 300 kHz</b>
Waga (z podstawą)	<b>8,5 kg</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>8 ms</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>545,7 mm</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>2200407</b>

Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>120 Hz</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>2200407</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>3000:1</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 960,1024 x 768 (XGA),2560 x 1440,720 x 400,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 800 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1440 x 900 (WXGA+),1152 x 864 (XGA+),800 x 600 (SVGA)</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>712,5 mm</b>
Typ pomiaru czasu reakcji	<b>GTG (Gray to Gray)</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>300 cd/m2</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>221,8 mm</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>10 cm</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>48 - 120 Hz</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 21°</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>69,7 cm</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Piórko dołączone	<b>Nie</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>61,4 mm</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>39,2 cm</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Nie</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>412,8 mm</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biuro</b>

Zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
Waga (bez podstawy)	<b>5,97 kg</b>
Typ podświetlacza	<b>Edge LED</b>
AMD FreeSync	<b>Tak</b>
Czas odpowiedzi (szybkość)	<b>5 ms</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>712,5 mm</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>480p,720p,576p,2160p,1080i</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Szerokość ramki (górną)	<b>7,62 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>13,7 kg</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Szerokość ramki (bok)	<b>7,62 mm</b>
Wersja HDMI	<b>2.1</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,3 W</b>
Kolor produktu	<b>Srebrny</b>
Szerokość ramki (dół)	<b>1,3 cm</b>
Gęstość pikseli	<b>139 ppi</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>32 kWh</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Gama kolorów DCI-P3	<b>95%</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>10 W</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>F</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Wersja HDCP	<b>1.4/2.2</b>
Rozmiar plamki	<b>0,18159 x 0,18159 mm</b>
Przednia osłona	<b>Czarny</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>50 kWh</b>
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	<b>5000 - 12192 m</b>
Odłączana podstawa	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>31,5"</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Prąd wejściowy	<b>1.5 A</b>

Typ AMD FreeSync	<b>FreeSync Premium</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzny</b>
Zasilacz w zestawie	<b>Nie</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Pobór mocy	<b>32 W</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Podświetlenie LED	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>85 W</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-4 - 4°</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>99%</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny,HDMI</b>
Kolor nóżek	<b>Srebrny</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR</b>
Diody LED	<b>Zasilanie</b>
Twardość powierzchni	<b>3H</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>

## Opis produktu

Kolor nóżek:	Srebrny
Odkładana podstawa:	Tak
Przednia osłona:	Czarny
Pozycjonowanie na rynku:	Biuro
Kolor produktu:	Srebrny
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G
Pobór mocy:	32 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	F
Typ zasilacza:	Wewnętrzny
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR):	G
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:	50 kWh
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:	32 kWh
Pobór mocy (max):	85 W
Prąd wejściowy:	1.5 A
Tryb wyłączenia:	0,3 W
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Wysokość (bez podstawy):	412,8 mm
Waga (bez podstawy):	5,97 kg
Szerokość (bez podstawy):	712,5 mm
Szerokość ramki (bok):	7,62 mm

Waga (z podstawą):	8,5 kg
Głębokość (bez podstawy):	61,4 mm
Szerokość ramki (górną):	7,62 mm
Szerokość ramki (dół):	1,3 cm
Wysokość urządzenia (z podstawą):	545,7 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą):	712,5 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą):	221,8 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):	5000 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):	0 - 5000 m
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 80%
Wi-Fi:	Nie
AMD FreeSync:	Tak
Typ AMD FreeSync:	FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC:	Nie
Waga wraz z opakowaniem:	13,7 kg
Piórko dołączone:	Nie
Podstawa dołączona:	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania:	Nie
Zasilacz w zestawie:	Nie
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Przewody:	Prąd przemienny, HDMI
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	120 Hz
Gęstość pikseli:	139 ppi
Rozmiar obrazu (w poziomie):	69,7 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR):	Tak
Typ matrycy:	VA
Współczynnik kontrastu (typowy):	3000:1
Rozmiar obrazu (w pionie):	39,2 cm
Ekran matowy:	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Pokrycie sRGB (typowe):	99%
Gama kolorów DCI-P3:	95%
Twardość powierzchni:	3H
Czas odpowiedzi (szybkość):	5 ms
Obsługiwane tryby wideo:	480p, 720p, 576p, 2160p, 1080i
Ekran dotykowy:	Nie
Typ podświetlacza:	Edge LED
Technologia wyświetlacza:	LCD
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 120 Hz
Typ pomiaru czasu reakcji:	GTG (Gray to Gray)
Rozmiar plamki:	0,18159 x 0,18159 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki:	1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1024 x 768 (XGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1440 x 900 (WXGA+), 1152 x 864 (XGA+), 800 x 600 (SVGA)
Kształt ekranu:	Płaski
Kolory wyświetlacza:	1.07 biliona kolorów
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Typ HD:	4K Ultra HD
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Częstotliwość odświeżania poziomego:	25 - 300 kHz
Przekątna ekranu:	31,5"
Rozdzielczość:	3840 x 2160 px
Czas odpowiedzi (typowy):	8 ms
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Jasność wyświetlacza (typowa):	300 cd/m2
Podświetlenie LED:	Tak
Ilość głośników:	2
Moc wyjściowa (RMS):	10 W
Wbudowane głośniki:	Tak
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Oś obrotu:	Tak
Zarządzanie okablowaniem:	Tak
Możliwość montażu na ścianie:	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play:	Tak

Kąt obrotu wokół osi:	-4 - 4°
Regulacja pochylenia:	Tak
Regulacja wysokości:	Tak
Obrotowe:	Nie
OSD:	Tak
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Standard VESA:	Tak
Typ gniazda zamka kabla:	Kensington
Diody LED:	Zasilanie
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 21°
Kensington Lock:	Tak
Regulowana wysokość (max):	10 cm
HDMI:	Tak
Wyjście na słuchawki:	Nie
Wersja HDCP:	1.4/2.2
Wersja HDMI:	2.1
Ilość portów HDMI:	2
Wbudowany USB hub:	Nie
Ilość DisplayPort:	1
HDCP:	Tak
Certyfikaty zgodności:	RoHS
Ostrzeżenia:	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Arsenowy,PVC/BFR,Rtęci
Nie zawiera:	ENERGY STAR
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	2200407
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):	
Gwarancja:	F036M