

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-eizo-flexscan-lcd-ips-23-8-ev2460-bk-1920-x-1080-16-9-p-21634.html>



MONITOR EIZO FlexScan LCD IPS 23,8" EV2460-BK 1920 x 1080 (16:9)

Cena	1 796,29 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MONEIZMON0004
Kod producenta	EV2460-BK
Kod EAN	4995047055297
Producent	EIZO
Oś obrotu	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Wbudowany tuner tv	Nie
OSD	Tak
AMD FreeSync	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Obrotowe	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Głębokość (bez podstawy)	53,6 mm
Języki menu ekranowego	Francuska, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, Niemiecki, Angielski, Szwedzki, Hiszpański, Chińska tradycyjna
Standard VESA	Tak
Wysokość (bez podstawy)	350,4 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	31 - 68 kHz
Kolor produktu	Czarny
Waga (bez podstawy)	3,8 kg
Zasięg skanowania (długość)	59 - 61 Hz
Certyfikaty	CE, UKCA, CB, C-Tick, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China Ro
Szerokość (bez podstawy)	537,8 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms

Wbudowane głośniki	Tak
Gęstość pikseli	93 ppi
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Regulacja wysokości	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346699
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 68 kHz
Typ matrycy	IPS
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346699
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Przekątna ekranu	23,8"
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346699
Kompatybilność 3D	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346699
Kształt ekranu	Płaski
Częstotliwość odświeżania pionowego	51 - 59 Hz
Regulowana wysokość (max)	14 cm
Ilość głośników	2
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Przewody	USB,Prąd przemienny,DisplayPort
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346699
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT Silver,TCO,EPEAT Climate +

Technologia wyświetlacza	LED
Ilość portów DVI-D	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Typ HD	Full HD
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość portów upstream	1
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	9 kWh
Standard gamy kolorów	sRGB
Ekran dotykowy	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	B
HDMI	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Pobór mocy	9 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wejście audio	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Waga (z podstawą)	5,9 kg
Wbudowany wyłącznik	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wysokość urządzenia (z podstawą)	333,6 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	537,8 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obracany	0 - 344°
Głębokość urządzenia (z podstawą)	233 mm
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kensington Lock	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CB, CE, Chiny RoHS, WEE E, ICES, UKCA, RoHS, CCC, RCM, cTUV us, VCCI, C-TICK

Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wyjścia słuchawkowe	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
HDCP	Tak
Port DVI	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Ilość DisplayPort	1
Regulacja pochylenia	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Opis produktu

Certyfikaty:

CE, UKCA, CB, C-Tick, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CB, CE, Chiny RoHS, WEEE, ICES, UKCA, RoHS, CCC, RCM, cTUVus, VCCI, C-TICK Czarny

Certyfikaty zgodności:

Kolor produktu:

Pozycjonowanie na rynku:

Napięcie wejściowe AC:

Pobór mocy:

Skala efektywności energetycznej:

Klasa efektywności energetycznej (SDR):

Częstotliwość wejściowa AC:

Pobór mocy w trybie czuwania:

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:

Waga (bez podstawy):

Szerokość (bez podstawy):

Waga (z podstawą):

Głębokość (bez podstawy):

Wysokość (bez podstawy):

Szerokość urządzenia (z podstawą):

Głębokość urządzenia (z podstawą):

Wysokość urządzenia (z podstawą):

Zakres wilgotności względnej:

Zakres temperatur (eksploatacja):

Technologia eliminująca migotanie obrazu:

AMD FreeSync:

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:

NVIDIA G-SYNC:

Skrócona instrukcja obsługi:

Dom
100 - 240 V

9 W

Od A do G

B

50 - 60 Hz

0,5 W

9 kWh

3,8 kg

537,8 mm

5,9 kg

53,6 mm

350,4 mm

537,8 mm

233 mm

333,6 mm

20 - 80%

5 - 35 °C

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):	346699
Przewody:	USB,Prąd przemienny,DisplayPort
Rozmiar obrazu (w poziomie):	52,7 cm
Oddzielna synchronizacja H/V:	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	60 Hz
Gęstość pikseli:	93 ppi
Współczynnik kontrastu (typowy):	1000:1
Typ matrycy:	IPS
Rozmiar obrazu (w pionie):	29,6 cm
Technologia wyświetlacza:	LED
Standard gamy kolorów:	sRGB
Czas odpowiedzi (typowy):	5 ms
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px
Jasność wyświetlacza (typowa):	250 cd/m2
Przekątna ekranu:	23,8"
Częstotliwość odświeżania pionowego:	51 - 59 Hz
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Zasięg skanowania (długość):	59 - 61 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki:	1920 x 1080 (HD 1080)
Ekran dotykowy:	Nie
Zasięg skanowania w poziomie:	31 - 68 kHz
Kompatybilność 3D:	Nie
Częstotliwość odświeżania poziomego:	31 - 68 kHz
Kolory wyświetlacza:	16.78 millionów kolorów
Kształt ekranu:	Płaski
Rozmiar plamki:	0,2745 x 0,2745 mm
Typ HD:	Full HD
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Ilość głośników:	2
Wbudowane głośniki:	Tak
Moc wyjściowa (RMS):	2 W
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Obracany:	0 - 344°
Obrotowe:	Tak
Kensington Lock:	Tak
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 35°
Języki menu ekranowego:	Francuska,Chińska uproszczona,Włoski,Japońska,Niemiecki,Angielski,Szwedzki,Hiszpański,Chińska tradycyjna
OSD:	Tak
Oś obrotu:	Tak
Regulacja wysokości:	Tak
Kąt obrotu wokół osi:	-90 - 90°
Regulacja pochylenia:	Tak
Typ gniazda zamka kabla:	Kensington
Standard VESA:	Tak
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Wtyk słuchawek:	3,5 mm
Wersja USB hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI:	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream:	4
Wyjście na słuchawki:	Tak
Rodzaj portu USB upstream:	USB Typu B
Wejście audio:	Tak
Ilość portów upstream:	1
Ilość DisplayPort:	1
HDCP:	Tak
Port DVI:	Tak
Ilość portów HDMI:	1
Wbudowany USB hub:	Tak
Ilość portów DVI-D:	1
Wyjścia słuchawkowe:	1
Liczba portów VGA (D-Sub):	1
Wbudowany tuner tv:	Nie
Wbudowany wyłącznik:	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85285210
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	ENERGY STAR,EPEAT Silver,TCO,EPEAT Climate +
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:	Tak

Regulowana wysokość (max):

Ostrzeżenia:

Gwarancja:

14 cm

Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

F060M