

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-eizo-flexscan-lcd-ips-27-ev2760-bk-2560x-1440-p-21636.html>



MONITOR EIZO FlexScan LCD IPS 27" EV2760-BK 2560x 1440

Cena	2 944,62 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MONEIZMON0006
Kod producenta	EV2760-BK
Kod EAN	4995047055396
Producent	EIZO
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Certyfikaty zgodności	UKCA, WEEE, RCM, CB, CE, cTUVus, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, Chiny RoHS, ICES, VCCI, CCC, BIS, RoHS, BSMI
Obracany	-172 - 172°
AMD FreeSync	Nie
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard VESA	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
HDCP	Tak
Kolor produktu	Czarny
Regulacja pochylenia	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Certyfikaty	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC,
Zgodność z zasadami	Tak

zrównoważonego rozwoju

Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany tuner tv	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Oś obrotu	Tak
Typ matrycy	IPS
Głębokość (bez podstawy)	53,7 mm
OSD	Tak
Przekątna ekranu	27"
Obrotowe	Tak
Wysokość (bez podstawy)	364,4 mm
Języki menu ekranowego	Francuska, Szwedzki, Niemiecki, Angielski, Włoski, Hiszpański
Waga (bez podstawy)	5,7 kg
Zasięg skanowania (długość)	59 - 61 Hz
Szerokość (bez podstawy)	611,7 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Podręcznik użytkownika	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Wersja HDMI	1.4
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 89 kHz
Kompatybilność 3D	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Kształt ekranu	Płaski
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346701
Przewody	USB, Prąd przemienny, DisplayPort
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346701
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346701

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,EPEAT Silver,EPEAT Climate +,ENERGY STAR
Technologia wyświetlacza	LED
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346701
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Regulowana wysokość (max)	16,9 cm
Typ HD	Quad HD
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346701
Ekran dotykowy	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Ilość portów DVI-D	1
Waga (z podstawą)	8,5 kg
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Wysokość urządzenia (z podstawą)	376,3 mm
Pobór mocy	17,7 W
Ilość portów upstream	1
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,7 mm
Pobór mocy (max)	67 W
Standard gamy kolorów	sRGB
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
HDMI	Tak
Kensington Lock	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wejście audio	Tak
Port DVI	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak

Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ilość DisplayPort	2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów HDMI	1

Opis produktu

Certyfikaty:

Certyfikaty zgodności:

Pozycjonowanie na rynku:

Kolor produktu:

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby

Etykietowania Energetycznego (EPREL):

Skala efektywności energetycznej:

Pobór mocy (max):

Częstotliwość wejściowa AC:

Klasa efektywności energetycznej (SDR):

Pobór mocy w trybie czuwania:

Napięcie wejściowe AC:

Pobór mocy:

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:

Waga (bez podstawy):

Głębokość (bez podstawy):

Waga (z podstawą):

Wysokość urządzenia (z podstawą):

Szerokość urządzenia (z podstawą):

Wysokość (bez podstawy):

Głębokość urządzenia (z podstawą):

Szerokość (bez podstawy):

Technologia eliminująca migotanie obrazu:

AMD FreeSync:

NVIDIA G-SYNC:

Przewody:

Podręcznik użytkownika:

Skrócona instrukcja obsługi:

Rozmiar obrazu (w poziomie):

Typ matrycy:

Obsługiwane rozdzielczości grafiki:

Kąt widzenia w poziomie:

Technologia wyświetlacza:

Współczynnik kontrastu (typowy):

Zasięg skanowania (długość):

Kolory wyświetlacza:

Ekran dotykowy:

Kompatybilność 3D:

Kąt widzenia (pionowy):

Rozmiar obrazu (w pionie):

Kształt ekranu:

Czas odpowiedzi (typowy):

Maksymalna częstotliwość odświeżania:

Typ HD:

Zasięg skanowania w poziomie:

Przekątna ekranu:

Jasność wyświetlacza (typowa):

Rozdzielczość:

Natywna proporcja obrazu:

CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS, BSMI
UKCA,WEEE,RCM,CB,CE,cTUVus,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,Chiny RoHS,ICES,VCCI,CCC,BIS,RoHS,BSMI
Biznes
Czarny
346701

Od A do G
67 W
50 - 60 Hz
E
0,5 W
100 - 240 V
17,7 W
18 kWh
5,7 kg
53,7 mm
8,5 kg
376,3 mm
611,7 mm
364,4 mm
230 mm
611,7 mm
Tak
Nie
Nie
USB,Prąd przemienny,DisplayPort
Tak
Tak
59,7 cm
IPS
2560 x 1440
178°
LED
1000:1
59 - 61 Hz
16.78 millionów kolorów
Nie
Nie
178°
33,6 cm
Płaski
5 ms
60 Hz
Quad HD
31 - 89 kHz
27"
350 cd/m2
2560 x 1440 px
16:9

Standard gamy kolorów:	sRGB
Wbudowane głośniki:	Tak
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Języki menu ekranowego:	Francuska,Szwedzki,Niemiecki,Angielski,Włoski,Hiszpański
Oś obrotu:	Tak
Standard VESA:	Tak
Regulacja wysokości:	Tak
Kąt obrotu wokół osi:	-90 - 90°
Regulacja pochylenia:	Tak
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Obracany:	-172 - 172°
Obrotowe:	Tak
OSD:	Tak
Kensington Lock:	Tak
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 35°
Rodzaj portuUSB upstream:	USB Typu B
Wersja HDMI:	1.4
Ilość portów DVI-D:	1
Ilość portów HDMI:	1
HDCP:	Tak
Ilość DisplayPort:	2
Wtyk słuchawek:	3,5 mm
Wersja USB hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wbudowany USB hub:	Tak
Port DVI:	Tak
Wejście audio:	Tak
HDMI:	Tak
Ilość portów upstream:	1
Ilość portów USB Typu A downstream:	4
Wyjście na słuchawki:	Tak
Wbudowany wyłącznik:	Tak
Wbudowany tuner tv:	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85285210
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	TCO,EPEAT Silver,EPEAT Climate +,ENERGY STAR
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:	Tak
Regulowana wysokość (max):	16,9 cm
Ostrzeżenia:	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Gwarancja:	F060M