

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-eizo-flexscan-lcd-ips-32-4k-uhd-ev3285-bk-3840-x-2160-p-21638.html>



## MONITOR EIZO FlexScan LCD IPS 32" 4K UHD EV3285-BK 3840 x 2160

Cena	<b>7 675,20 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MONEIZMON0008</b>
Kod producenta	<b>EV3285-BK</b>
Kod EAN	<b>4995047051893</b>
Producent	<b>EIZO</b>
Liczba języków OSD	<b>9</b>
Kompatybilność 3D	<b>Nie</b>
OSD	<b>Tak</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny, USB Type-C, HDMI, DisplayPort</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>3840 x 2160</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>350 cd/m2</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>EPEAT Bronze, ENERGY STAR</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>69,7 cm</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>39,2 cm</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Waga (z podstawą)	<b>11 kg</b>

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>34 kWh</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>576,2 mm</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>717,4 mm</b>
Pobór mocy	<b>33,7 W</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>230 mm</b>
Pobór mocy (max)	<b>163 W</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.78 millionów kolorów</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>14,9 cm</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>
Certyfikaty zgodności	<b>Chiny RoHS, CE, cTUVus, EAC, CCC, RoHS, WEEE, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CB, ICES, VCCI</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1300:1</b>
Ostrzeżenia	<b>Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Type-C</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>2</b>
Certyfikaty	<b>CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light</b>

**Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC**

Wbudowany tuner tv	<b>Nie</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 35°</b>
Obracany	<b>0 - 344°</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>51,5 mm</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Format obrazu	<b>16:9</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>416,3 mm</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Waga (bez podstawy)	<b>7,6 kg</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>31,5"</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>717,4 mm</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>2 W</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### Certyfikaty:

CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC

### Certyfikaty zgodności:

Chiny RoHS, CE, cTUVus, EAC, CCC, RoHS, WEEE, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CB, ICES, VCCI

### Kolor produktu:

Czarny

### Pobór mocy w trybie czuwania:

0,5 W

### Pobór mocy (max):

163 W

### Napięcie wejściowe AC:

100 - 240 V

### Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:

34 kWh

### Pobór mocy:

33,7 W

### Skala efektywności energetycznej:

Od A do G

### Częstotliwość wejściowa AC:

50 - 60 Hz

### Klasa efektywności energetycznej (SDR):

G

### Szerokość (bez podstawy):

717,4 mm

### Szerokość urządzenia (z podstawą):

717,4 mm

### Głębokość urządzenia (z podstawą):

230 mm

### Waga (bez podstawy):

7,6 kg

### Wysokość (bez podstawy):

416,3 mm

### Głębokość (bez podstawy):

51,5 mm

### Waga (z podstawą):

11 kg

### Wysokość urządzenia (z podstawą):

576,2 mm

### Zakres temperatur (eksploatacja):

5 - 35 °C

Zakres wilgotności względnej:	20 - 80%
AMD FreeSync:	Nie
NVIDIA G-SYNC:	Nie
Przewody:	Prąd przemienny,USB Type-C,HDMI,DisplayPort
Typ matrycy:	IPS
Typ HD:	4K Ultra HD
Czas odpowiedzi (typowy):	5 ms
Format obrazu:	16:9
Rozdzielczość:	3840 x 2160 px
Jasność wyświetlacza (typowa):	350 cd/m2
Przekątna ekranu:	31,5"
Rozmiar obrazu (w poziomie):	69,7 cm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki:	3840 x 2160
Kształt ekranu:	Płaski
Kompatybilność 3D:	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy):	1300:1
Ekran dotykowy:	Nie
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Rozmiar obrazu (w pionie):	39,2 cm
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Technologia wyświetlacza:	LED
Kolory wyświetlacza:	16.78 millionów kolorów
Ilość głośników:	2
Moc wyjściowa (RMS):	2 W
Wbudowane głośniki:	Tak
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
OSD:	Tak
Regulacja wysokości:	Tak
Liczba języków OSD:	9
Obrotowe:	Tak
Regulacja pochylenia:	Tak
Standard VESA:	Tak
Obracany:	0 - 344°
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 35°
Ilość portów USB Typu A downstream:	2
Wyjścia słuchawkowe:	1
Wbudowany USB hub:	Tak
Ilość DisplayPort:	1
HDCP:	Tak
Ilość portów HDMI:	2
Port DVI:	Nie
Wyjście na słuchawki:	Tak
Ilość portów upstream:	1
Wtyk słuchawek:	3,5 mm
Wersja USB hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portu USB upstream:	USB Type-C
Wbudowany tuner tv:	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85285210
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	EPEAT Bronze,ENERGY STAR
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:	Tak
Regulowana wysokość (max):	14,9 cm
Ostrzeżenia:	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Gwarancja:	F060M