

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-hp-led-23-8-s5-pro-524pf-9d9l6a5-p-25278.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MONITOR HP LED 23,8" S5 Pro 524pf (9D9L6A5)

Cena	742,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONHP-MON0194
Kod producenta	9D9L6A5#ABB
Kod EAN	197961404357
Producent	Hewlett-Packard
Wskaźnik zamglenia	25%
Wersja DisplayPort	1.2
Typ podświetlacza	Edge-Lit
Format obrazu	16:9
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Wersja HDMI	1.4
Tryb wyłączenia	0,3 W
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Gęstość pikseli	93 ppi
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ matrycy	IPS
Standard gamy kolorów	sRGB
Paleta barw	100%
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Przekątna ekranu	23,8"
HDMI	Tak
Rozmiar płamki	0,28 x 0,28 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Kształt ekranu	Płaski
Pobór mocy	22 W
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Podświetlenie LED	Tak
Pobór mocy (max)	58 W
Obracany	-45 - 45°
Przewody	Prąd przemienny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębina kolorów	8 bit
Natywna proporcja obrazu	16:9
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Rodzaj opakowania	Pudełko
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Typ HD	Full HD
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Kolor nóżek	Czarny,Srebrny
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty zgodności	CE,cTUVus,GS mark,EAC,CEL,BSM I,ICES,VCCI,WEEE,RCM,KCC,CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM),Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,KC,CB,CCC,BIS
Twardość powierzchni	3H
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
HDCP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	4,9 kg

Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Wyjście na słuchawki	Nie
Wysokość urządzenia (z podstawą)	503,2 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Oś obrotu	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,4 mm
HP GTIN (EAN/UPC)	888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097
OSD	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	189,5 mm
Ekran matowy	Tak
Obrotowe	Tak
Kensington Lock	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Zasięg skanowania (długość)	50 - 100 Hz
Ilość DisplayPort	1
Głębokość (bez podstawy)	47,2 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Ilość portów HDMI	1
Wysokość (bez podstawy)	314,3 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	720 x 400,1600 x 900,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),720 x 576,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1440 x 900 (WXGA+)
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Waga (bez podstawy)	3,4 kg
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 120 kHz
AMD FreeSync	Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1949552
Szerokość (bez podstawy)	539,4 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G)	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf- public/pdf_11069394_en-US-1.pdf
Segment HP	Biznes
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Kod unspsc	43211902
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm

Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Waga produktu	4,9 kg
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Wysokość opakowania	393 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolor produktu	Czarny
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Głębokość opakowania	140 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Certyfikaty	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; UAE; Certyfikaty (Ukraina); NRCS; PSE; EE - Uk
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Waga wraz z opakowaniem	7,2 kg
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość wyjść DisplayPort	1,2
Szerokość opakowania	621 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Regulacja wysokości	Tak

Opis produktu

Dołączone oprogramowanie:
Certyfikaty:

HP Display Center; HP Client Management Script Library
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC;
Oznaczenie GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM;
SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission
(CEC); Zastosowanie na całym świecie; UAE; Certyfikat
(Ukraina); NRCS; PSE; EE - Ukraina; Certyfikat TÜV dla
sprzętów o niskiej emisji światła niebieskiego; Certyfikat Works
with Chromebook; MEPS - Korea; CEL Grade 2; DoC Australia i
Nowa Zelandia; EMF,Trzyletnia ograniczona gwarancja HP
https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf
Dom
Czarny,Srebrny
Czarny
0,5 W

Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie
produktów (GPSR):

Pozycjonowanie na rynku:

Kolor nóżek:

Kolor produktu:

Pobór mocy w trybie czuwania:

Pobór mocy (max):	58 W
Typ zasilacza:	Wewnętrzny
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	C
Klasa efektywności energetycznej (HDR):	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:	12 kWh
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G
Pobór mocy:	22 W
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Tryb wyłączenia:	0,3 W
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Waga (z podstawą):	4,9 kg
Wysokość (bez podstawy):	314,3 mm
Szerokość (bez podstawy):	539,4 mm
Głębokość (bez podstawy):	47,2 mm
Waga (bez podstawy):	3,4 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą):	189,5 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą):	539,4 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą):	503,2 mm
Zakres temperatur (eksploatacja):	5 - 35 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	20 - 80%
Zakres wilgotności względnej:	5 - 95%
NVIDIA G-SYNC:	Nie
Segment HP:	Biznes
AMD FreeSync:	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu:	Tak
Głębokość opakowania:	140 mm
Szerokość opakowania:	621 mm
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Wysokość opakowania:	393 mm
Waga wraz z opakowaniem:	7,2 kg
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Przewody:	Prąd przemienny
Ekran dotykowy:	Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki:	720 x 400,1600 x 900,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),720 x 576,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1440 x 900 (WXGA+)
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Pokrycie sRGB (typowe):	100%
Typ matrycy:	IPS
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Zasięg skanowania w poziomie:	30 - 120 kHz
Współczynnik kontrastu (typowy):	1500:1
Rozmiar plamki:	0,28 x 0,28 mm
Rozmiar obrazu (w pionie):	29,6 cm
Typ podświetlacza:	Edge-Lit
Głębina kolorów:	8 bit
Współczynnik kontrastu (dynamiczny):	10000000:1
Standard gamy kolorów:	sRGB
Kolory wyświetlacza:	16.7 miliona kolorów
Gęstość pikseli:	93 ppi
Zasięg skanowania (długość):	50 - 100 Hz
Wbudowane głośniki:	Nie
Oś obrotu:	Tak
Obrotowe:	Tak
OSD:	Tak
Obracany:	-45 - 45°
Regulacja wysokości:	Tak
Paleta barw:	100%
Wskaźnik zamglenia:	25%
Rozmiar obrazu (w poziomie):	52,7 cm
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	100 Hz
Kształt ekranu:	Płaski
Ekran matowy:	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm):	60,5 cm
Technologia wyświetlacza:	LCD
Twardość powierzchni:	3H
Typ pomiaru czasu reakcji:	GTG (Gray to Gray)

Przekątna ekranu:	23,8"
Jasność wyświetlacza (typowa):	350 cd/m ²
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px
Typ HD:	Full HD
Podświetlenie LED:	Tak
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Powierzchnia wyświetlacza:	Matowy
Format obrazu:	16:9
Czas odpowiedzi (typowy):	5 ms
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Regulacja pochylenia:	Tak
Kąt obrotu wokół osi:	-90 - 90°
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 23°
Kensington Lock:	Tak
Regulowana wysokość (max):	15 cm
Wersja DisplayPort:	1.2
Liczba portów USB Typu-B (ilość):	1
Wersja HDMI:	1.4
Ilość portów HDMI:	1
Ilość portów USB Typu A downstream:	4
Ilość wyjść DisplayPort:	1,2
Wyjście na słuchawki:	Nie
HDMI:	Tak
Wersja USB hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wbudowany USB hub:	Tak
HDCP:	Tak
Ilość DisplayPort:	1
Certyfikaty zgodności:	CE,cTUVus,GS mark,EAC,CEL,BSMI,ICES,VCCI,WEEE,RCM,KCC,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM),Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,KC,CB,CCC,BIS
Kod unspsc:	43211902
Waga produktu:	4,9 kg
Ostrzeżenia:	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
HP GTIN (EAN/UPC):	888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	ENERGY STAR
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):	1949552
Gwarancja:	F036M