

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-hp-led-27-e27-g5-6n4e2aa-p-21656.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MONITOR HP LED 27" E27 G5 (6N4E2AA)

Cena	792,61 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MONHP-MON0163
Kod producenta	6N4E2AA#ABB
Kod EAN	196786297373
Producent	Hewlett-Packard
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	46,4 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Kensington Lock	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość DisplayPort	1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Ilość portów HDMI	1
Pobór mocy	30 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
AMD FreeSync	Nie
Pobór mocy (max)	50 W
NVIDIA G-SYNC	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Waga produktu	6,96 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Standard VESA	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Wbudowane głośniki	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Typ matrycy	IPS

Ekran matowy	Tak
Przekątna ekranu	27"
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Zrównoważone technologie i materiały	Bezrętcowe
Wersja DisplayPort	1.2
Wersja HDMI	1.4
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Paleta barw	99%
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	300 cd/m2
Rozmiar plamki	0,31 x 0,31 mm
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Kształt ekranu	Płaski
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Natywna proporcja obrazu	16:9
HDMI	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Typ HD	Full HD
Obracany	-45 - 45°
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Wbudowany USB hub	Tak
Wyjście na słuchawki	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Oś obrotu	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Obrotowe	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Waga (z podstawą)	6,96 kg

Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wysokość urządzenia (z podstawą)	363,2 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1600 x 900,720 x 400,1440 x 900 (WXGA+),1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA)
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,7 mm

Opis produktu

Pozycjonowanie na rynku:	Biznes
Kolor produktu:	Czarny
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	D
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,5 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR):	Niedostępny
Pobór mocy:	30 W
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Pobór mocy (max):	50 W
Częstotliwość wejściowa AC:	50 - 60 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą):	611,7 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą):	363,2 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą):	46,4 mm
Waga (z podstawą):	6,96 kg
Zakres temperatur (eksploatacja):	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej:	20 - 80%
AMD FreeSync:	Nie
NVIDIA G-SYNC:	Nie
Przestrzeń barw RGB:	sRGB
Typ HD:	Full HD
Współczynnik kontrastu (typowy):	1000:1
Ekran dotykowy:	Nie
Jasność wyświetlacza (szczytowa):	300 cd/m ²
Ekran matowy:	Tak
Typ matrycy:	IPS
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	75 Hz
Paleta barw:	99%
Technologia wyświetlacza:	LED
Kształt ekranu:	Płaski
Czas odpowiedzi (typowy):	5 ms
Przekątna ekranu:	27"
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Zasięg skanowania w poziomie:	30 - 85 kHz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki:	1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1600 x 900,720 x 400,1440 x 900 (WXGA+),1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA)
Rozmiar plamki:	0,31 x 0,31 mm
Zasięg skanowania (długość):	50 - 75 Hz
Kolory wyświetlacza:	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki:	Nie
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Kensington Lock:	Tak
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 20°
Obracany:	-45 - 45°
Regulacja wysokości:	15 cm,Tak
Standard VESA:	Tak
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Obrotowe:	Tak
Oś obrotu:	Tak
Kąt obrotu wokół osi:	-90 - 90°

Wersja DisplayPort:	1.2
Ilość DisplayPort:	1
Wbudowany USB hub:	Tak
Wyjście na słuchawki:	Nie
Ilość portów USB Typu A downstream:	4
Ilość portów HDMI:	1
Rodzaj portu USB upstream:	USB Typu B
HDMI:	Tak
Wersja HDMI:	1.4
Waga produktu:	6,96 kg
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	ENERGY STAR
Zrównoważone technologie i materiały:	Bezrtęciowe
Ostrzeżenia:	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Gwarancja:	F024M