

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-iiyama-21-5-prolite-xub2292hsu-w6-ips-fhd-100hz-hdmi-dp-hub-glosniki-p-22776.html>



Monitor iiyama 21,5" ProLite XUB2292HSU-W6 IPS FHD 100Hz HDMI DP HUB głośniki

Cena	658,49 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOIILD2200H0
Kod producenta	XUB2292HSU-W6
Kod EAN	4948570123322
Producent	IYAMA
Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Technologia podświetlania	LED
Rodzina	ProLite
Regulacja wysokości	Tak - 150mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	14.00 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-45° / +45°
Nasycenie kolorów	72% (NTSC)
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	250 cd/m2
Format obrazu	16:9
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Czas reakcji matrycy	0.400 ms
Obsługa Adaptive Sync	Tak
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 (Full HD)
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	30 ~ 115

Powłoka ekranu	Matowa (Matt, non-glare)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	100
Wyposażenie dodatkowe	Przewodnik po bezpieczeństwie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +22°
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Gwarancja producenta	36
Touch	Nie
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Przekątna ekranu	21.50 cali
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Kolor obudowy	Biały (White)
Normy spełniane przez monitor	UKCA
Informacje dodatkowe	Zasilanie: AC 50 - 60V, 100/240Hz
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	489,5 x 336,5 ~ 486,5 x 109,5
Wielkość plamki	0.248 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (6 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	4.50
Kontrast dynamiczny	80000000 :1

Opis produktu

Rodzina:	ProLite
Przekątna ekranu:	21.50 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Powłoka ekranu:	Matowa (Matt, non-glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.248 mm
Czas reakcji matrycy:	0.400 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080 (Full HD)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	100
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	30 ~ 115
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	UKCA
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa Adaptive Sync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +22°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-45° / +45°

Regulacja wysokości:	Tak - 150mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	72% (NTSC)
Pobór energii (podczas pracy):	14.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Biały (White)
Wyposażenie dodatkowe:	Przewodnik po bezpieczeństwie
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	489,5 x 336,5 ~ 486,5 x 109,5
Waga z podstawą (kg):	4.50
Informacje dodatkowe:	Zasilanie: AC 50 - 60V, 100/240Hz
Gwarancja producenta:	36