

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-iiyama-23-8-prolite-xu2493hsu-b6-ips-fhd-100hz-hdmi-dp-hub-glosniki-p-22786.html>



Monitor iiyama 23,8" ProLite XU2493HSU-B6 IPS FHD 100Hz HDMI DP HUB głośniki

Cena	503,05 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOIILD240220
Kod producenta	XU2493HSU-B6
Kod EAN	4948570123032
Producent	IYYAMA
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 (Full HD)
Powłoka ekranu	Matowa (Matt, non-glare)
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Wyposażenie dodatkowe	Skrócona instrukcja
Obsługa Adaptive Sync	Tak
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz)	30 ~ 110
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	100
Touch	Nie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-4° / +22°
Przekątna ekranu	23.80 cali
Gwarancja producenta	36
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Informacje dodatkowe	Zasilanie: AC 50 - 60V, 100/240Hz
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Normy spełniane przez monitor	TCO
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	538,5 x 393 x 178,5
Wielkość plamki	0.275 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (6 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	3.00

Kontrast dynamiczny	80000000 :1
Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Technologia podświetlania	LED
Rodzina	ProLite
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	18.00 W
Nasycenie kolorów	72% (NTSC)
Montaż VESA	100 x 100
Klasa energetyczna	E
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	250 cd/m2
Format obrazu	16:9
Czas reakcji matrycy	1.000 ms

Opis produktu

Rodzina:	ProLite
Przekątna ekranu:	23.80 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Powłoka ekranu:	Matowa (Matt, non-glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.275 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080 (Full HD)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	100
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):	30 ~ 110
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	TCO
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa Adaptive Sync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-4° / +22°
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	72% (NTSC)
Pobór energii (podczas pracy):	18.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	E
Wbudowany zasilacz:	Tak

Kolor obudowy:

Wypożyczenie dodatkowe:

Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):

Waga z podstawą (kg):

Informacje dodatkowe:

Gwarancja producenta:

Czarny (Black)

Skrócona instrukcja

538,5 x 393 x 178,5

3.00

Zasilanie: AC 50 - 60V, 100/240Hz

36