

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-iiyama-23-8-prolite-xub2497hsn-b2-ips-fhd-100hz-hdmi-2xdp-hub-rj-45-glosniki-p-22798.html>



Monitor iiyama 23,8" ProLite XUB2497HSN-B2 IPS FHD 100Hz HDMI 2xDP HUB RJ-45 głośniki

Cena	970,48 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOIILD240350
Kod producenta	XUB2497HSN-B2
Kod EAN	4948570124930
Producent	IYYAMA
Wielkość plamki	0.275 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (6 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	5.30
Kontrast dynamiczny	80000000 :1
Kontrast statyczny	1300 :1
Złącza zewn.	RJ-45
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Technologia podświetlania	LED
Rodzina	ProLite
Regulacja wysokości	Tak - 150mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	20.00 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-60° / +60°
Nasycenie kolorów	72% (NTSC)
Montaż VESA	100 x 100
Klasa energetyczna	E
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	300 cd/m2
Format obrazu	16:9
Redukcja niebieskiego światła (Low	Tak

Blue Light)	
Czas reakcji matrycy	1.000 ms
Obsługa Adaptive Sync	Tak
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 (Full HD)
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz)	30 ~ 110 KHz
Powłoka ekranu	Matowa (Matt, non-glare)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	100
Wypożyczenie dodatkowe	Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +23°
Gwarancja producenta	36
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Touch	Nie
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Przekątna ekranu	23.80 cali
Normy spełniane przez monitor	TCO
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	538,5 x 350 (500) x 209,5
Informacje dodatkowe	Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Opis produktu

Rodzina:	ProLite
Przekątna ekranu:	23.80 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Powłoka ekranu:	Matowa (Matt, non-glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.275 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	300 cd/m2
Kontrast statyczny:	1300 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080 (Full HD)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	100
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):	30 ~ 110 KHz
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	TCO
Złącza zewn.:	RJ-45
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa Adaptive Sync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +23°

Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-60° / +60°
Regulacja wysokości:	Tak - 150mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	72% (NTSC)
Pobór energii (podczas pracy):	20.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	E
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wposażenie dodatkowe:	Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	538,5 x 350 (500) x 209,5
Waga z podstawą (kg):	5.30
Informacje dodatkowe:	Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gwarancja producenta:	36