

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-iiyama-27-prolite-xu2793qs-b6-ips-100hz-hdmi-dp-glosniki-p-22826.html>



Monitor iiyama 27" ProLite XU2793QS-B6 IPS 100Hz HDMI DP głośniki

| | |
|--|--|
| Cena | 934,43 zł |
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Numer katalogowy | MOIILD2700X0 |
| Kod producenta | XU2793QS-B6 |
| Kod EAN | 4948570124114 |
| Producent | IYYAMA |
| Format obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
| Wyposażenie dodatkowe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz) | 30 - 151 kHz |
| Touch | Nie |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -4° / +22° |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Informacje dodatkowe | Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Normy spełniane przez monitor | UKCA |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613,5 x 435 x 189 |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |

| | |
|--|----------------------------|
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Waga z podstawą (kg) | 4.10 |
| Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
| Kontrast statyczny | 1300 :1 |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Technologia podświetlania | LED |
| Rodzina | ProLite |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 22.00 W |
| Nasycenie kolorów | 96% (sRGB) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | E |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |

Opis produktu

| | |
|---|--------------------------|
| Rodzina: | ProLite |
| Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | LED |
| Powłoka ekranu: | Matowa (Matt, non-glare) |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 1.000 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1300 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 80000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 100 |
| Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz): | 30 - 151 kHz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Normy spełniane przez monitor: | UKCA |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Obsługa Adaptive Sync: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]: | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light): | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -4° / +22° |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 96% (sRGB) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 22.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Klasa energetyczna: | E |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 613,5 x 435 x 189 |
| Waga z podstawą (kg): | 4.10 |
| Informacje dodatkowe: | Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Gwarancja producenta: | 36 |