

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-iiyama-27-prolite-xub2797hsn-b2-ips-fhd-100hz-hdmi-2xdp-hub-rj-45-glosniki-p-22846.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Monitor iiyama 27" ProLite XUB2797HSN-B2 IPS FHD 100Hz HDMI 2xDP HUB RJ-45 głośniki

Cena	<b>1 170,48 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MOIILD2701H0</b>
Kod producenta	<b>XUB2797HSN-B2</b>
Kod EAN	<b>4948570124978</b>
Producent	<b>IYAMA</b>
Format obrazu	<b>16:9</b>
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	<b>Tak</b>
Czas reakcji matrycy	<b>1.000 ms</b>
Obsługa Adaptive Sync	<b>Tak</b>
Rozdzielczość maksymalna	<b>1920 x 1080 (Full HD)</b>
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz)	<b>30 - 110 kHz</b>
Powłoka ekranu	<b>Matowa (Matt, non-glare)</b>
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	<b>100</b>
Wyposażenie dodatkowe	<b>skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa</b>
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	<b>-5° / +23°</b>
Typ matrycy	<b>IPS (In-Plane Switching)</b>
Gwarancja producenta	<b>36</b>
Touch	<b>Nie</b>
Pobór energii (tryb czuwania)	<b>0.50 W</b>
Przekątna ekranu	<b>27.00 cali</b>
Zgodność z technologią HDCP	<b>Tak</b>
Kolor obudowy	<b>Czarny (Black)</b>
Normy spełniane przez monitor	<b>UKCA</b>
Informacje dodatkowe	<b>USB-C DOCK: x1 (Zasilanie 65W, LAN, wyjście DP, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))</b>
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	<b>611,5 x 400,5 (550,5) x 209,5</b>

Wielkość plamki	<b>0.311 mm</b>
Ilość wyświetlanych kolorów	<b>16,7 M (8-bitowy)</b>
Wbudowany zasilacz	<b>Tak</b>
Waga z podstawą (kg)	<b>6.00</b>
Kontrast dynamiczny	<b>80000000 :1</b>
Kontrast statyczny	<b>1000 :1</b>
Złącza zewn.	<b>DisplayPort out</b>
Zakrzywiony ekran	<b>Nie</b>
Wbudowane głośniki	<b>2 x 2W</b>
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	<b>Tak</b>
Technologia podświetlania	<b>LED</b>
Rodzina	<b>ProLite</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak - 150mm</b>
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]	<b>Tak</b>
Pobór energii (podczas pracy)	<b>22.00 W</b>
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	<b>-60° / +60°</b>
Nasycenie kolorów	<b>99% (sRGB)</b>
Montaż VESA	<b>100 x 100</b>
Klasa energetyczna	<b>E</b>
Kąt widzenia poziomy (H)	<b>178.00 stopni</b>
Kąt widzenia pionowy (V)	<b>178.00 stopni</b>
Jasność matrycy	<b>300 cd/m2</b>

## Opis produktu

Rodzina:	ProLite
Przekątna ekranu:	27.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Powłoka ekranu:	Matowa (Matt, non-glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.311 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	300 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080 (Full HD)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	100
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):	30 - 110 kHz
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (8-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	UKCA
Złącza zewn.:	DisplayPort out
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa Adaptive Sync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]:	Tak

---

Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +23°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-60° / +60°
Regulacja wysokości:	Tak - 150mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	99% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	22.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	E
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	611,5 x 400,5 (550,5) x 209,5
Waga z podstawą (kg):	6.00
Informacje dodatkowe:	USB-C DOCK: x1 (Zasilanie 65W, LAN, wyjście DP, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
Gwarancja producenta:	36