

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-iiyama-27-prolite-xub2797qsn-b1-ips-qhd-100hz-hdmi-2xudp-hub-rj-45-glosniki-p-22849.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor iiyama 27" ProLite XUB2797QSN-B1 IPS QHD 100Hz HDMI 2xDP HUB RJ-45 głośniki

Cena	1 398,36 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOIILD2701K0
Kod producenta	XUB2797QSN-B1
Kod EAN	4948570123285
Producent	IYAMA
Format obrazu	16:9
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Czas reakcji matrycy	1.000 ms
Obsługa Adaptive Sync	Tak
Rozdzielczość maksymalna	2560 x 1440 (QHD)
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	30 - 151 kHz
Powłoka ekranu	Matowa (Matt, non-glare)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	100
Wyposażenie dodatkowe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +23°
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Gwarancja producenta	36
Touch	Nie
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Przekątna ekranu	27.00 cali
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Normy spełniane przez monitor	UKCA
Informacje dodatkowe	USB-C DOCK: x1 (Zasilanie 65W, LAN, wyjście DP, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	613,5 x 400,5 (550,5) x 209,5

Wielkość plamki	0.233 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (8-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	6.10
Kontrast dynamiczny	80000000 :1
Kontrast statyczny	1300 :1
Złącza zewn.	DisplayPort out
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Technologia podświetlania	LED
Rodzina	ProLite
Regulacja wysokości	Tak - 150mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	26.00 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-45° / +45°
Nasycenie kolorów	99% (sRGB)
Montaż VESA	100 x 100
Klasa energetyczna	E
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	250 cd/m2

Opis produktu

Rodzina:	ProLite
Przekątna ekranu:	27.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Powłoka ekranu:	Matowa (Matt, non-glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.233 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m2
Kontrast statyczny:	1300 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	2560 x 1440 (QHD)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	100
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):	30 - 151 kHz
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (8-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	UKCA
Złącza zewn.:	DisplayPort out
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa Adaptive Sync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak

Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +23°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-45° / +45°
Regulacja wysokości:	Tak - 150mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	99% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	26.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	E
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	613,5 x 400,5 (550,5) x 209,5
Waga z podstawą (kg):	6.10
Informacje dodatkowe:	USB-C DOCK: x1 (Zasilanie 65W, LAN, wyjście DP, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
Gwarancja producenta:	36