

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-iiyama-27-prolite-xub2797uhsnp-b1-ips-4k-uhd-60hz-hdmi-2xdp-hub-rj-45-glosniki-p-22856.html>



Monitor iiyama 27" ProLite XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K UHD 60Hz HDMI 2xDP HUB RJ-45 głośniki

Cena	1 750,82 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOIILD2701R0
Kod producenta	XUB2797UHSNP-B1
Kod EAN	4948570123810
Producent	IYYAMA
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Normy spełniane przez monitor	UKCA
Informacje dodatkowe	Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	614,5 x 397,5 (547,5) x 209,5
Wielkość plamki	0.155 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (10-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	6.70
Kontrast dynamiczny	80000000 :1
Kontrast statyczny	1300 :1
Złącza zewn.	RJ-45
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Technologia podświetlania	LED
Rodzina	ProLite
Regulacja wysokości	Tak - 150mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	33.00 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-45° / +45°
Nasycenie kolorów	99% (sRGB)
Montaż VESA	100 x 100

Klasa energetyczna	F
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	350 cd/m2
Format obrazu	16:9
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Czas reakcji matrycy	4.000 ms
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz)	30 - 140 kHz
Rozdzielczość maksymalna	3840 x 2160 (4K UHD)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	100
Powłoka ekranu	Matowa (Matt, non-glare)
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +23°
Wyposażenie dodatkowe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Gwarancja producenta	36
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Touch	Nie
Przekątna ekranu	27.00 cali
Zgodność z technologią HDCP	Tak

Opis produktu

Rodzina:	ProLite
Przekątna ekranu:	27.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Powłoka ekranu:	Matowa (Matt, non-glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.155 mm
Czas reakcji matrycy:	4.000 ms
Jasność matrycy:	350 cd/m2
Kontrast statyczny:	1300 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3840 x 2160 (4K UHD)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	100
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):	30 - 140 kHz
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (10-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	UKCA
Złącza zewn.:	RJ-45
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +23°

Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-45° / +45°
Regulacja wysokości:	Tak - 150mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	99% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	33.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	F
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	614,5 x 397,5 (547,5) x 209,5
Waga z podstawą (kg):	6.70
Informacje dodatkowe:	Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Gwarancja producenta:	36