

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-lcd-27-ips-4k-27u730a-b-lg-p-25402.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor LCD 27" IPS 4K/27U730A-B LG

Cena	2 129,57 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	WLONONWCROLKG
Kod producenta	32U730SA-W.AEU
Kod EAN	8806096506806
Producent	LG
Wysokość (bez podstawy)	363,5 mm
HDMI	Tak
Waga (bez podstawy)	10,4 kg
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,4 cm
Głębia kolorów	10 bit
Wysokość opakowania	217 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Głębokość opakowania	451 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowany USB hub	Tak
Waga wraz z opakowaniem	10,4 kg
Wyjście na słuchawki	Tak
Szerokość opakowania	694 mm
Oś obrotu	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Obrotowe	Tak
Paleta barw	90%
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Rozmiar plamki	0,0518 x 0,1554 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Kształt ekranu	Płaski
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość głośników	2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Przewody	HDMI,Prąd przemienny,USB Type-C
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Natywna proporcja obrazu	16:9
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Typ HD	4K Ultra HD
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Prąd wejściowy	9 A
Waga (z podstawą)	7,7 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wysokość urządzenia (z podstawą)	539,2 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Zasilanie USB	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	253,2 mm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Ilość DisplayPort	1
Napięcie wyjściowe adaptera AC	20 V
Ilość portów HDMI	2
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Tryby inteligentne	Energooszczędność
Standard VESA	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR)	HDR Effect,High Dynamic Range 10 (HDR10)
Specyficzne technologie	Black Stabilizer
Kolor produktu	Czarny
Certyfikaty zgodności	CE,cUL,KC
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Regulacja wysokości	Tak

Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	27 kWh
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylenia	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Przekątna ekranu	27"
Ekran matowy	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Głębokość (bez podstawy)	45,4 mm
Zasilacz w zestawie	Tak

Opis produktu

Kolor produktu:	Czarny
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,5 W
Prąd wejściowy:	9 A
Napięcie wyjściowe adaptera AC:	20 V
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR):	G
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:	27 kWh
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:	26 kWh
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	F
Szerokość urządzenia (z podstawą):	613,5 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą):	539,2 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą):	253,2 mm
Waga (z podstawą):	7,7 kg
Szerokość (bez podstawy):	613,5 mm
Wysokość (bez podstawy):	363,5 mm
Głębokość (bez podstawy):	45,4 mm
Waga (bez podstawy):	10,4 kg
Tryby inteligentne:	Energooszczędność
Technologia eliminująca migotanie obrazu:	Tak
Głębokość opakowania:	451 mm
Szerokość opakowania:	694 mm
Wysokość opakowania:	217 mm
Waga wraz z opakowaniem:	10,4 kg
Przewody:	HDMI, Prąd przemienny, USB Type-C
Zasilacz w zestawie:	Tak
Kształt ekranu:	Płaski
Głębia kolorów:	10 bit
Paleta barw:	90%
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Współczynnik kontrastu (typowy):	1000:1
Standard gamy kolorów:	DCI-P3
Rozdzielczość:	3840 x 2160 px
Czas odpowiedzi (typowy):	5 ms
Przekątna ekranu:	27"
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Jasność wyświetlacza (typowa):	300 cd/m2
Typ HD:	4K Ultra HD
Typ matrycy:	IPS
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	60 Hz
Kolory wyświetlacza:	1.07 biliona kolorów
Długość przekątnej ekranu (cm):	68,4 cm
Rozmiar plamki:	0,0518 x 0,1554 mm
Ekran matowy:	Tak

Obsługa High Dynamic Range (HDR):	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR):	HDR Effect,High Dynamic Range 10 (HDR10)
Ilość głośników:	2
Wbudowane głośniki:	Tak
Moc wyjściowa (RMS):	10 W
Regulacja pochylenia:	Tak
Oś obrotu:	Tak
Obrotowe:	Tak
Regulacja wysokości:	Tak
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Standard VESA:	Tak
Wersja DisplayPort:	1.4
Ilość DisplayPort:	1
Wyjście na słuchawki:	Tak
Zasilanie USB:	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream:	2
HDMI:	Tak
Ilość portów HDMI:	2
Wersja USB hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wbudowany USB hub:	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):	1
Maksymalne zasilanie USB:	90 W
Certyfikaty zgodności:	CE,cUL,KC
Specyficzne technologie:	Black Stabilizer
Gwarancja:	G024M