

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-lenovo-34-thinkvision-p34w-20-62dcrat3eu-z-kamerka-mc50-ips-uwqhd-60hz-2xhdmi-2xdp-hub-glosn-p-22932.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



Monitor Lenovo 34" ThinkVision P34w-20 (62DCRAT3EU) z kamerką MC50 IPS UWQHD 60Hz 2xHDMI 2xDP HUB głośniki

Cena	3 776,27 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOLVLD340040
Kod producenta	62DCRAT3EU
Kod EAN	0195891382189
Producent	Lenovo
Rozdzielczość maksymalna	3440 x 1440
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	60
Touch	Nie
Przekątna ekranu	34.00 cali
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +35°
Dodatki multimedialne	Wbudowane 2 mikrofony
Gwarancja producenta	36
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	817,3 x 372,7 x 76,8
Informacje dodatkowe	Obsługa PIP / PIB / KVM
Normy spełniane przez monitor	TUV Rheinland Low Blue Light
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	817,3 x 469,3 x 621,4 x 245
Wielkość plamki	0.233 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (8 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	10.80
Waga bez podstawy (kg)	7.40
Kontrast dynamiczny	3000000 :1

Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Zakrzywiony ekran	Tak
Wbudowane głośniki	2 x 3W
Technologia podświetlania	WLED
Rodzina	Thinkvision
Regulacja wysokości	Tak - 150mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	36.00 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-45° / +45°
Nasycenie kolorów	99% (sRGB)
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	300 cd/m2
Format obrazu	21:9
Czas reakcji matrycy	6.000 ms

Opis produktu

Rodzina:	Thinkvision
Przekątna ekranu:	34.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	WLED
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Format obrazu:	21:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.233 mm
Czas reakcji matrycy:	6.000 ms
Jasność matrycy:	300 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	3000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3440 x 1440
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	60
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (8 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Tak
Normy spełniane przez monitor:	TUV Rheinland Low Blue Light
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +35°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-45° / +45°
Regulacja wysokości:	Tak - 150mm
Wbudowane głośniki:	2 x 3W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	99% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	36.00 W
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Dodatki multimedialne:	Wbudowane 2 mikrofony
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	817,3 x 469,3 x 621,4 x 245

Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):

817,3 x 372,7 x 76,8

Waga z podstawą (kg):

10.80

Waga bez podstawy (kg):

7.40

Informacje dodatkowe:

Obsługa PIP / PIB / KVM

Gwarancja producenta:

36