

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-lenovo-39-7-thinkvision-p40w-20-62ddgat6eu-z-kamerka-mc50-ips-uw5k-75hz-hdmi-dp-hub-p-22934.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor Lenovo 39,7" ThinkVision P40w-20 (62DDGAT6EU) z kamerką MC50 IPS UW5K 75Hz HDMI DP HUB

Cena	6 782,18 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOLVLD400020
Kod producenta	62DDGAT6EU
Kod EAN	0195891414804
Producent	Lenovo
Technologia podświetlania	WLED
Rodzina	Thinkvision
Regulacja wysokości	Tak - 130mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	66.00 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-45° / +45°
Nasycenie kolorów	98% (DCI-P3)
Montaż VESA	200 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	300 cd/m2
Format obrazu	21:9
Czas reakcji matrycy	6.000 ms
Rozdzielczość maksymalna	5120 x 2160
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Wyposażenie dodatkowe	Szybki przewodnik
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Touch	Nie
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	75
Przekątna ekranu	39.70 cali
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +22°

Dodatki multimedialne	Wbudowane 2 mikrofony
Gwarancja producenta	36
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	947,6 x 428,7 x 100,8
Informacje dodatkowe	Obsługa PIP / PIB / KVM
Normy spełniane przez monitor	TUV Rheinland Flicker Free
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	947,6 x 511,2 ~ 641,2 x 279,4
Wielkość plamki	0.233 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (10-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	14.60
Waga bez podstawy (kg)	9.90
Kontrast dynamiczny	3000000 :1
Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Zakrzywiony ekran	Tak

Opis produktu

Rodzina:	Thinkvision
Przekątna ekranu:	39.70 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	WLED
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Format obrazu:	21:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.233 mm
Czas reakcji matrycy:	6.000 ms
Jasność matrycy:	300 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	3000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	5120 x 2160
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	75
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (10-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Tak
Normy spełniane przez monitor:	TUV Rheinland Flicker Free
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +22°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-45° / +45°
Regulacja wysokości:	Tak - 130mm
Montaż VESA:	200 x 100
Nasycenie kolorów:	98% (DCI-P3)
Pobór energii (podczas pracy):	66.00 W
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Dodatki multimedialne:	Wbudowane 2 mikrofony
Wyposażenie dodatkowe:	Szybki przewodnik
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	947,6 x 511,2 ~ 641,2 x 279,4
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	947,6 x 428,7 x 100,8

Waga z podstawą (kg):	14.60
Waga bez podstawy (kg):	9.90
Informacje dodatkowe:	Obsługa PIP / PIB / KVM
Gwarancja producenta:	36