

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-msi-27-g274f-2xhdmi-dp-p-17749.html>

## Monitor MSI 27" G274F 2xHDMI DP



Cena	<b>958,69 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MOMILD270240</b>
Kod producenta	<b>G274F</b>
Kod EAN	<b>4711377040198</b>
Producent	<b>MSI</b>
Obsługa G-Sync	<b>Tak</b>
Montaż VESA	<b>75 x 75</b>
Klasa energetyczna	<b>E</b>
Kąt widzenia poziomy (H)	<b>178.00 stopni</b>
Kąt widzenia pionowy (V)	<b>178.00 stopni</b>
Jasność matrycy	<b>250 cd/m2</b>
Format obrazu	<b>16:9</b>
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	<b>180 Hz</b>
Czas reakcji matrycy	<b>1.000 ms</b>
Rozdzielczość maksymalna	<b>1920 x 1080 (Full HD)</b>
Powłoka ekranu	<b>Antyodblaskowa (Anti-Glare)</b>
Wyposażenie dodatkowe	<b>Kabel HDMI, zasilacz + przewód, 4x śruba VESA, szybki przewodnik</b>
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	<b>31 ~ 201</b>
Typ matrycy	<b>Rapid IPS</b>
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	<b>48 ~ 180</b>
Przekątna ekranu	<b>27.00 cali</b>
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	<b>180</b>
Kolor obudowy	<b>Czarny (Black)</b>
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	<b>-5° / +20°</b>
Informacje dodatkowe	<b>HDMI 2.0, DP 1.2, HDCP 2.3</b>
Gwarancja producenta	<b>24</b>
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	<b>613,5 x 362,5 x 69,8</b>
Częstotliwość odchylenia poziomego	<b>31 ~ 201</b>

Zgodność z technologią HDCP	<b>Tak</b>
Normy spełniane przez monitor	<b>TUV Rheinland</b>
Częstotliwość odchylenia pionowego	<b>48 ~ 180</b>
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	<b>613,5 x 472 x 231,9</b>
Wielkość plamki	<b>0.311 mm</b>
Ilość wyświetlanych kolorów	<b>16,7 M (6 bit + FRC)</b>
Wbudowany zasilacz	<b>Nie</b>
Waga z podstawą (kg)	<b>5.30</b>
Waga bez podstawy (kg)	<b>3.95</b>
Kontrast dynamiczny	<b>100000000 :1</b>
Kontrast statyczny	<b>1000 :1</b>
Złącza zewn.	<b>Kensington Lock</b>
Zakrzywiony ekran	<b>Nie</b>
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]	<b>Tak</b>

## Opis produktu

Przekątna ekranu:	27.00 cali
Typ matrycy:	Rapid IPS
Format obrazu:	16:9
Wielkość plamki:	0.311 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	100000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080 (Full HD)
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	180 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego:	48 ~ 180
Częstotliwość odchylenia poziomego:	31 ~ 201
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	TUV Rheinland
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa G-Sync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +20°
Montaż VESA:	75 x 75
Klasa energetyczna:	E
Wbudowany zasilacz:	Nie
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Kabel HDMI, zasilacz + przewód, 4x śruba VESA, szybki przewodnik
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	613,5 x 472 x 231,9
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	613,5 x 362,5 x 69,8
Waga z podstawą (kg):	5.30
Waga bez podstawy (kg):	3.95
Informacje dodatkowe:	HDMI 2.0, DP 1.2, HDCP 2.3
Gwarancja producenta:	24
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	180
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	48 ~ 180

Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):

31 ~ 201