

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-philips-23-6-242v8la-00-vga-hdmi-dp-glosniki-p-23021.html>



Monitor Philips 23,6" 242V8LA/00 VGA HDMI DP głośniki

| | |
|--|--|
| Cena | 460,66 zł |
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Numer katalogowy | MOPHLD2407R0 |
| Kod producenta | 242V8LA/00 |
| Kod EAN | 8712581771676 |
| Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| Pobór energii (podczas pracy) | 13.59 W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | E |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika |
| Typ matrycy | VA |
| Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz) | 30-85 |
| Touch | Nie |
| Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz) | 48-76 |
| Przekątna ekranu | 23.60 cali |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Informacje dodatkowe | Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godz.(z wyjątkiem podświetlenia) |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540 x 322 x 51 |

| | |
|--|--------------------------|
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Normy spełniane przez monitor | CE |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540 x 416 x 220 |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Waga z podstawą (kg) | 3.00 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.61 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Złącza zewn. | Kensington Lock |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Rodzina | V-Line |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |

Opis produktu

| | |
|---|--|
| Rodzina: | V-Line |
| Przekątna ekranu: | 23.60 cali |
| Typ matrycy: | VA |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Powłoka ekranu: | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.275 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 4.000 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 75 |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Normy spełniane przez monitor: | CE |
| Złącza zewn.: | Kensington Lock |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -5° / +20° |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy): | 13.59 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Klasa energetyczna: | E |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Przewód HDMI, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 540 x 416 x 220 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 540 x 322 x 51 |
| Waga z podstawą (kg): | 3.00 |
| Waga bez podstawy (kg): | 2.61 |

Informacje dodatkowe:

Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):

Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godz.(z
wyjątkiem podświetlenia)

48-76

30-85