

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-philips-24-5-25m2n3200w-00-2xhdmi-dp-p-23045.html>



Monitor Philips 24,5" 25M2N3200W/00 2xHDMI DP

Cena	859,31 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MOPHLD250050
Kod producenta	25M2N3200W/00
Kod EAN	8712581800673
Producent	MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
Rodzina	M-line
Regulacja wysokości	Tak - 130mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	27.70 W
Obsługa FreeSync	Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-90° / +90°
Nasycenie kolorów	120% (sRGB)
Montaż VESA	100 x 100
Klasa energetyczna	E
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	300 cd/m2
Format obrazu	16:9
Czas reakcji matrycy	1.000 ms
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	30-274
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	48-240
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	240
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +20°
Wyposażenie dodatkowe	Dokumentacja użytkownika, wspornik VESA
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	557 x 331 x 64

Typ matrycy	VA
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Touch	Nie
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Przekątna ekranu	24.50 cali
Normy spełniane przez monitor	TUV-Bauart
Kolor obudowy	Ciemnoszary (Dark grey)
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	557 x 508 x 239
Informacje dodatkowe	Blokada Kensington
Wielkość plamki	0.283 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (10-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	4.64
Waga bez podstawy (kg)	3.30
Kontrast statyczny	3000 :1
Złącza zewn.	HDMI
Zakrzywiony ekran	Nie
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Technologia podświetlania	WLED

Opis produktu

Rodzina:	M-line
Przekątna ekranu:	24.50 cali
Typ matrycy:	VA
Technologia podświetlania:	WLED
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.283 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	300 cd/m2
Kontrast statyczny:	3000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	240
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (10-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	TUV-Bauart
Złącza zewn.:	HDMI
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa FreeSync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +20°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-90° / +90°
Regulacja wysokości:	Tak - 130mm
Montaż VESA:	100 x 100
Nasylenie kolorów:	120% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	27.70 W

Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	E
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Ciemnoszary (Dark grey)
Wyposażenie dodatkowe:	Dokumentacja użytkownika, wspornik VESA
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	557 x 508 x 239
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	557 x 331 x 64
Waga z podstawą (kg):	4.64
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	48-240
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	30-274
Waga bez podstawy (kg):	3.30
Informacje dodatkowe:	Blokada Kensington