

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-philips-24-5-25m2n5200p-00-2xhdmi-dp-5xusb-3-0-p-23044.html>



Monitor Philips 24,5" 25M2N5200P/00 2xHDMI DP 5xUSB 3.0

Cena	1 066,76 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	MOPHLD250040
Kod producenta	25M2N5200P/00
Kod EAN	8712581799601
Producent	MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
Nasycenie kolorów	110% (sRGB)
Montaż VESA	100 x 100
Klasa energetyczna	E
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	400 cd/m2
Format obrazu	16:9
Czas reakcji matrycy	1.000 ms
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	HDMI: 30-274 DP: 30-310
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	HDMI: 48-240 DP: 48-280
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	240
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +20°
Wyposażenie dodatkowe	Dokumentacja użytkownika, wspornik VESA
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	557 x 331 x 64
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Touch	Nie
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Przekątna ekranu	24.50 cali

Normy spełniane przez monitor	TUV-Bauart
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	557 x 508 x 239
Informacje dodatkowe	szybkiego ładowania)
Wielkość plamki	0.283 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (8-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	4.64
Waga bez podstawy (kg)	3.30
Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	HDMI x 2
Zakrzywiony ekran	Nie
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Nie
Technologia podświetlania	WLED
Rodzina	M-line
Regulacja wysokości	Tak - 130mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	18.70 W
Obsługa FreeSync	Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-30° / +30°

Opis produktu

Rodzina:	M-line
Przekątna ekranu:	24.50 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	WLED
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.283 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	400 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	240
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (8-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	TUV-Bauart
Złącza zewn.:	HDMI x 2
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa FreeSync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Nie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +20°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-30° / +30°
Regulacja wysokości:	Tak - 130mm
Montaż VESA:	100 x 100

Nasycenie kolorów:	110% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	18.70 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	E
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Dokumentacja użytkownika, wspornik VESA
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	557 x 508 x 239
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	557 x 331 x 64
Waga z podstawą (kg):	4.64
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	HDMI: 48-240 DP: 48-280
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	HDMI: 30-274 DP: 30-310
Waga bez podstawy (kg):	3.30
Informacje dodatkowe:	szybkiego ładowania)