

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-philips-27-27m2c5500w-00-2xhdmi-2xdp-4xusb-p-23077.html>



Monitor Philips 27" 27M2C5500W/00 2xHDMI 2xDP 4xUSB

Cena	1 525,03 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MOPHLD270750
Kod producenta	27M2C5500W/00
Kod EAN	8712581799540
Producent	MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-30° / +30°
Nasycenie kolorów	119,3% (sRGB)
Montaż VESA	100 x 100
Klasa energetyczna	F
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	400 cd/m2
Format obrazu	16:9
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	HDMI: 30-230 kHz, DP: 30-255
Czas reakcji matrycy	1.000 ms
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	HDMI: 48-144 Hz, DP: 48-240
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	144
Rozdzielczość maksymalna	2560 x 1440
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +20°
Wyposażenie dodatkowe	Dokumentacja użytkownika
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	606 x 370 x 108
Typ matrycy	VA
Pobór energii (tryb czuwania)	0.30 W
Touch	Nie
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Przekątna ekranu	27.00 cali
Normy spełniane przez monitor	TUV-Bauart
Kolor obudowy	Ciemnoszary (Dark grey)

Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	606 x 527 x 230
Informacje dodatkowe	Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 30000 godzin, z wyjątkiem podświetlenia
Wielkość plamki	0.233 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (8-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	6.25
Waga bez podstawy (kg)	5.00
Kontrast statyczny	3000 :1
Złącza zewn.	Wyjście audio
Zakrzywiony ekran	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Nie
Technologia podświetlania	WLED
Rodzina	B-Line
Regulacja wysokości	Tak - 130mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	25.90 W
Obsługa G-Sync	Nie
Obsługa FreeSync	Tak

Opis produktu

Rodzina:	B-Line
Przekątna ekranu:	27.00 cali
Typ matrycy:	VA
Technologia podświetlania:	WLED
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.233 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	400 cd/m ²
Kontrast statyczny:	3000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	2560 x 1440
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	144
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	HDMI: 48-144 Hz, DP: 48-240
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (8-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Tak
Normy spełniane przez monitor:	TUV-Bauart
Złącza zewn.:	Wyjście audio
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa G-Sync:	Nie
Obsługa FreeSync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Nie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +20°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-30° / +30°
Regulacja wysokości:	Tak - 130mm
Montaż VESA:	100 x 100

Nasycenie kolorów:	119,3% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	25.90 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.30 W
Klasa energetyczna:	F
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Ciemnoszary (Dark grey)
Wyposażenie dodatkowe:	Dokumentacja użytkownika
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	606 x 527 x 230
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	606 x 370 x 108
Waga z podstawą (kg):	6.25
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):	HDMI: 30-230 kHz, DP: 30-255
Waga bez podstawy (kg):	5.00
Informacje dodatkowe:	Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 30000 godzin, z wyjątkiem podświetlenia