


Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-philips-31-5-32m2c3500l-00-2xhdmi-2xdp-p-23115.html>



Monitor Philips 31,5" 32M2C3500L/00 2xHDMI 2xDP

Cena	1 126,39 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MOPHLD3200V0
Kod producenta	32M2C3500L/00
Kod EAN	8721038001532
Producent	MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Normy spełniane przez monitor	ICES-003
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	709 x 519 x 250
Wielkość plamki	0.274 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (6 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	6.85
Waga bez podstawy (kg)	6.02
Kontrast statyczny	3500 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Zakrzywiony ekran	Tak
Technologia podświetlania	WLED
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	33.80 W
Nasycenie kolorów	106% (NTSC)
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	300 cd/m2
Format obrazu	16:9
Czas reakcji matrycy	1.000 ms
Rozdzielczość maksymalna	2560 x 1440
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa (Anti-Glare)

Wyposażenie dodatkowe	Kable (HDMI, DP, zasilający)
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Typ matrycy	VA
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	HDMI: 30 ~ 230 DP 30 ~ 270
Touch	Nie
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	HDMI: 48 ~ 144 DP: 48 ~ 180
Przekątna ekranu	31.50 cali
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	144
Kolor obudowy	Węgiel drzewny (Charcoal)
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +20°
Informacje dodatkowe	Krzywizna ekranu: 1500R
Gwarancja producenta	36
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	709 x 462 x 96

Opis produktu

Przekątna ekranu:	31.50 cali
Typ matrycy:	VA
Technologia podświetlania:	WLED
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.274 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	300 cd/m ²
Kontrast statyczny:	3500 :1
Rozdzielczość maksymalna:	2560 x 1440
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	144
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	HDMI: 48 ~ 144 DP: 48 ~ 180
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	HDMI: 30 ~ 230 DP 30 ~ 270
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Tak
Normy spełniane przez monitor:	ICES-003
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +20°
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	106% (NTSC)
Pobór energii (podczas pracy):	33.80 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Węgiel drzewny (Charcoal)
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak
Wyposażenie dodatkowe:	Kable (HDMI, DP, zasilający)
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	709 x 519 x 250
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	709 x 462 x 96
Waga z podstawą (kg):	6.85
Waga bez podstawy (kg):	6.02
Informacje dodatkowe:	Krzywizna ekranu: 1500R

Gwarancja producenta:

36