

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-philips-31-5-32m2n6800m-00-2xhdmi-dp-4xusb-p-23116.html>



## Monitor Philips 31,5" 32M2N6800M/00 2xHDMI DP 4xUSB

Cena	<b>3 648,85 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MOPHLD3200W0</b>
Kod producenta	<b>32M2N6800M/00</b>
Kod EAN	<b>8712581805951</b>
Producent	<b>MMD-Monitors &amp; Displays Nederland B.V.</b>
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	<b>715 x 472 x 294</b>
Wielkość plamki	<b>0.181 mm</b>
Ilość wyświetlanych kolorów	<b>1,07 B (8 bit + FRC)</b>
Wbudowany zasilacz	<b>Tak</b>
Waga z podstawą (kg)	<b>9.30</b>
Waga bez podstawy (kg)	<b>7.40</b>
Kontrast statyczny	<b>1000 :1</b>
Złącza zewn.	<b>Kensington Lock</b>
Zakrzywiony ekran	<b>Nie</b>
Technologia podświetlania	<b>Mini LED</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak - 130mm</b>
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]	<b>Tak</b>
Pobór energii (podczas pracy)	<b>50.86 W</b>
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	<b>-30° / +30°</b>
Nasycenie kolorów	<b>99% (DCI-P3)</b>
Montaż VESA	<b>100 x 100</b>
Klasa energetyczna	<b>G</b>
Kąt widzenia poziomy (H)	<b>178.00 stopni</b>
Kąt widzenia pionowy (V)	<b>178.00 stopni</b>
Jasność matrycy	<b>700 cd/m2</b>
Format obrazu	<b>16:9</b>
Czas reakcji matrycy	<b>1.000 ms</b>
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	<b>Tak</b>
Rozdzielczość maksymalna	<b>3840 x 2160</b>

Obsługa Adaptive Sync	<b>Tak</b>
Powłoka ekranu	<b>Antyodblaskowa (Anti-Glare)</b>
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	<b>30 ~ 255</b>
Wyposażenie dodatkowe	<b>Kable (HDMI, DP)</b>
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	<b>48 ~ 100</b>
Typ matrycy	<b>IPS (In-Plane Switching)</b>
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	<b>144</b>
Touch	<b>Nie</b>
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	<b>-5° / +20°</b>
Przekątna ekranu	<b>31.50 cali</b>
Gwarancja producenta	<b>36</b>
Kolor obudowy	<b>Czarny (Black)</b>
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	<b>715 x 426 x 67</b>
Informacje dodatkowe	<b>Synchronizacja adaptacyjna</b>
Pobór energii (tryb czuwania)	<b>0.50 W</b>
Zgodność z technologią HDCP	<b>Tak</b>
Normy spełniane przez monitor	<b>VESA DisplayHDR 1000</b>

## Opis produktu

Przekątna ekranu:	31.50 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	Mini LED
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.181 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	700 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny:	1000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3840 x 2160
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	144
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	48 ~ 100
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	30 ~ 255
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (8 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	VESA DisplayHDR 1000
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +20°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-30° / +30°
Regulacja wysokości:	Tak - 130mm
Montaż VESA:	100 x 100
Nasylenie kolorów:	99% (DCI-P3)
Pobór energii (podczas pracy):	50.86 W
Obsługa Adaptive Sync:	Tak
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak

Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	G
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Kable (HDMI, DP)
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	715 x 472 x 294
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	715 x 426 x 67
Waga z podstawą (kg):	9.30
Waga bez podstawy (kg):	7.40
Informacje dodatkowe:	Synchronizacja adaptacyjna
Gwarancja producenta:	36