

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-philips-42-5-439p1-00-3xhdmi-dp-3xusb-3-2-usb-b-2xusb-c-glosniki-p-23141.html>



Monitor Philips 42,5" 439P1/00 3xHDMI DP 3xUSB 3.2 USB-B 2xUSB- C głośniki

Cena	2 770,60 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOPHLD430030
Kod producenta	439P1/00
Kod EAN	8712581776947
Producent	MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
Montaż VESA	200 x 200
Klasa energetyczna	G
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	250 cd/m2
Format obrazu	16:9
Czas reakcji matrycy	4.000 ms
Rozdzielczość maksymalna	3840 x 2160 (4K UHD)
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	30 - 140
Wyposażenie dodatkowe	Przewód USB-C do C/A Y, Dokumentacja użytkownika
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	48 - 60
Typ matrycy	VA
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	60
Touch	Nie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +23°
Przekątna ekranu	42.50 cali
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	978 x 573 x 78
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Pobór energii (tryb czuwania)	0.30 W
Normy spełniane przez monitor	ICES-003

Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	978 x 677 x 281
Wielkość plamki	0.245 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (10-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Nie
Waga z podstawą (kg)	12.40
Waga bez podstawy (kg)	5.60
Kontrast dynamiczny	50000000 :1
Kontrast statyczny	4000 :1
Złącza zewn.	RJ-45 (LAN 10M/100M/1G)
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Technologia podświetlania	WLED
Rodzina	P-Line
Regulacja wysokości	Tak - 100mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	46.00 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-45° / +45°

Opis produktu

Rodzina:	P-Line
Przekątna ekranu:	42.50 cali
Typ matrycy:	VA
Technologia podświetlania:	WLED
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.245 mm
Czas reakcji matrycy:	4.000 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m2
Kontrast statyczny:	4000 :1
Kontrast dynamiczny:	50000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3840 x 2160 (4K UHD)
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (10-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	ICES-003
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	60
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	48 - 60
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	30 - 140
Złącza zewn.:	RJ-45 (LAN 10M/100M/1G)
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +23°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-45° / +45°
Regulacja wysokości:	Tak - 100mm
Wbudowane głośniki:	2 x 5W
Montaż VESA:	200 x 200
Pobór energii (podczas pracy):	46.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.30 W
Klasa energetyczna:	G
Wbudowany zasilacz:	Nie

Kolor obudowy:

Wyposażenie dodatkowe:

Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):

Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):

Waga z podstawą (kg):

Waga bez podstawy (kg):

Czarny (Black)

Przewód USB-C do C/A Y, Dokumentacja użytkownika

978 x 677 x 281

978 x 573 x 78

12.40

5.60