

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-philips-led-23-8-241v8aw-00-p-21793.html>



MONITOR PHILIPS LED 23,8" 241V8AW/00

Cena	422,14 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MONPHIMON0133
Kod producenta	241V8AW/00
Kod EAN	8712581804343
Producent	Philips
Regulacja pochylenia	Tak
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Waga (z podstawą)	2,87 kg
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Twardość powierzchni	3H
Wysokość urządzenia (z podstawą)	416 mm
Ekran matowy	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
HDCP	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	220 mm
Wbudowany USB hub	Nie
Kensington Lock	Tak
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Liczba języków OSD	20
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wysokość (bez podstawy)	322 mm
OSD	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Waga (bez podstawy)	2,49 kg
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Japońska, koreańska, Węgierski, Chińska uproszczona, Włoski, Grecy, Ukraińska

Ilość portów HDMI	1
Szerokość (bez podstawy)	540 mm
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
AMD FreeSync	Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1742925
Wysokość opakowania	415 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
NVIDIA G-SYNC	Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1742925
Głębokość opakowania	121 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Standard VESA	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1742925
Waga wraz z opakowaniem	4,22 kg
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Kolor produktu	Biały
Podstawa dołączona	Tak
Szerokość opakowania	608 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Certyfikaty	CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Podręcznik użytkownika	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Wyjście audio	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1742925
Wersja HDMI	1.4

Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Gęstość pikseli	93 ppi
Typ podświetlacza	W-LED
Wbudowane głośniki	Tak
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Stojak dołączony	Tak
Regulacja wysokości	Nie
Ekran sRGB	Tak
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ matrycy	IPS
Tryb łatwego czytania	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
System operacyjny	Mac OS X Windows 11/10/8.1/8
Wskaźnik zamglenia	25%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Przekątna ekranu	23,8"
Sync-on-green (SOG)	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
DDC/CI	Tak
Ilość głośników	2
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Przewody	HDMI, Prąd przemienny
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy	21,64 W
Wejście audio dla PC	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE, RoHS, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), TUV
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Wersja HDCP	1.4
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Diody LED	Operacje, Stand-by
Standard gamy kolorów	sRGB
Typ HD	Full HD
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
HDMI	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Opis produktu

System operacyjny:	Mac OS X Windows 11/10/8.1/8
Wolne od Metali ciężkich:	Hg (rtęć)
Pozycjonowanie na rynku:	Dom
Kolor produktu:	Biały
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Typ zasilacza:	Wewnętrzny
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	E
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,5 W
Pobór mocy:	21,64 W
Tryb wyłączenia:	0,3 W
Waga (z podstawą):	2,87 kg
Głębokość (bez podstawy):	51 mm
Wysokość (bez podstawy):	322 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą):	540 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą):	220 mm
Waga (bez podstawy):	2,49 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą):	416 mm
Szerokość (bez podstawy):	540 mm
Zakres temperatur (przechowywanie):	-20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	20 - 80%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):	0 - 3658 m

Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):	3658 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC:	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
AMD FreeSync:	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu:	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo:	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Obsługa VESA Adaptive Sync:	Tak
Wysokość opakowania:	415 mm
Waga wraz z opakowaniem:	4,22 kg
Szerokość opakowania:	608 mm
Głębokość opakowania:	121 mm
Przewody:	HDMI, Prąd przemienny
Podręcznik użytkownika:	Tak
Stojak dołączony:	Tak
Zasięg skanowania (długość):	48 - 75 Hz
Rozmiar plamki:	0,275 x 0,275 mm
Współczynnik kontrastu (typowy):	1000:1
Ekran matowy:	Tak
Ekran dotykowy:	Nie
Typ podświetlacza:	W-LED
Rozmiar obrazu (w poziomie):	52,7 cm
Długość przekątnej ekranu (cm):	60,5 cm
Kąt widzenia (pionowy):	178°
DDC/CI:	Tak
Twardość powierzchni:	3H
Zasięg skanowania w poziomie:	30 - 85 kHz
Typ matrycy:	IPS
Wskaźnik zamglenia:	25%
Ekran sRGB:	Tak
Kolory wyświetlacza:	16.7 miliona kolorów
Gęstość pikseli:	93 ppi
Rozmiar obrazu (w pionie):	29,6 cm
Technologia wyświetlacza:	LCD
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	75 Hz
Jasność wyświetlacza (typowa):	250 cd/m2
Przekątna ekranu:	23,8"
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:	Mega Infinity DCR
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px
Kształt ekranu:	Płaski
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Sync-on-green (SOG):	Tak
Typ HD:	Full HD
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Standard gamy kolorów:	sRGB
Wbudowane głośniki:	Tak
Ilość głośników:	2
Moc wyjściowa (RMS):	4 W
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Języki menu ekranowego:	Francuska, Polski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Japońska, koreańska, Węgierski, Chińska uproszczona, Włoski, Grecki, Ukraińska
Regulacja pochylenia:	Tak
OSD:	Tak
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Regulacja wysokości:	Nie
Standard VESA:	Tak
Liczba języków OSD:	20
Typ gniazda zamka kabla:	Kensington
Obsługa funkcji Plug & Play:	Tak
Kensington Lock:	Tak
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 20°
Diody LED:	Operacje, Stand-by
Wersja HDMI:	1.4
Ilość portów HDMI:	1
Wbudowany USB hub:	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub):	1
Wyjście audio:	Tak
Wersja HDCP:	1.4

HDMI:	Tak
Wejście audio dla PC:	Tak
HDCP:	Tak
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
Certyfikaty:	CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS
Tryb łatwego czytania:	Tak
Rodzaj wykończenia zewnętrznego:	Teksturowany
MTBF (Średni okres międzyawaryjny):	30000 h
Funkcje dotyczące obrazu:	SmartImage
Materiał opakowania podatny do odzysku:	100%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	CE,RoHS,CB,Federalna Komisja Łączności (FCC),TUV
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby	1742925
Etykietowania Energetycznego (EPREL):	
Podstawa dołączona:	Tak
Ostrzeżenia:	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Gwarancja:	F024M