

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-przenosny-dotykowy-viewsonic-15-6-touch-td1655-vs18170-minihdmi-usb-c-p-17966.html>



Monitor przenośny dotykowy ViewSonic 15,6" Touch TD1655 (VS18170) MiniHDMI USB-C

| | |
|---|--|
| Cena | 1 627,28 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Numer katalogowy | MOVSLD160010 |
| Kod producenta | TD1655 |
| Kod EAN | 0766907007077 |
| Producent | VIEWSONIC EUROPE |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Czas reakcji matrycy | 6.500 ms |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Powłoka ekranu | Błyszcząca (Glare, Glossy) |
| Wyposażenie dodatkowe | Power Adapter, Passive Touch Pen, Quick Start Guide |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz) | 15-82 |
| Touch | Tak |
| Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz) | 50-75 |
| Przekątna ekranu | 15.60 cali |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
| Kolor obudowy | Szary (Grey) |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Informacje dodatkowe | Pivot: Yes by stand |
| Częstotliwość odchylenia poziomego | 15-82 |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Normy spełniane przez monitor | Mexico Energy |
| Częstotliwość odchyłania pionowego | 50-75 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 355 x 223 x 16 |
| Wielkość plamki | 0.179 mm |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 262 K |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Waga z podstawą (kg) | 1.00 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Kontrast statyczny | 800 :1 |
| Złącza zewn. | USB Type-C x2 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 0.8W |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Technologia podświetlania | LED |
| Pobór energii (podczas pracy) | 10.50 W |
| Nasycenie kolorów | 64% (sRGB) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |

Opis produktu

| | |
|--|---|
| Przekątna ekranu: | 15.60 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | LED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Tak |
| Czas reakcji matrycy: | 6.500 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 800 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 50000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
| Częstotliwość odchyłania pionowego: | 50-75 |
| Częstotliwość odchyłania poziomego: | 15-82 |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 262 K |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor: | Mexico Energy |
| Złącza zewn.: | USB Type-C x2 |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | Tak |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 0.8W |
| Pobór energii (podczas pracy): | 10.50 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Kolor obudowy: | Szary (Grey) |
| Dodatki multimedialne: | Głośniki stereo |
| Wyposażenie dodatkowe: | Power Adapter, Passive Touch Pen, Quick Start Guide |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 355 x 223 x 16 |
| Waga z podstawą (kg): | 1.00 |
| Informacje dodatkowe: | Pivot: Yes by stand |
| Gwarancja producenta: | 36 |
| Powłoka ekranu: | Błyszcząca (Glare, Glossy) |

| | |
|---|------------|
| Wielkość plamki: | 0.179 mm |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 60 |
| Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz): | 50-75 |
| Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz): | 15-82 |
| Nasycenie kolorów: | 64% (sRGB) |