


Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-przenosny-dotykowy-viewsonic-23-8-touch-td2465-vs19150-hdmi-vga-dp-2xusb-usb-b-glosniki-2x2w-p-17991.html>



Monitor przenośny dotykowy ViewSonic 23,8" Touch TD2465 (VS19150) HDMI VGA DP 2xUSB USB- B głośniki 2x2W

Cena	1 658,88 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOVSLD240190
Kod producenta	TD2465
Kod EAN	0766907017885
Producent	VIEWSONIC EUROPE
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	250 cd/m2
Format obrazu	16:9
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	60 Hz
Czas reakcji matrycy	7.000 ms
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	24 ~ 82
Wyposażenie dodatkowe	Kable (zasilający, HDMI, USB-A/B), instrukcja
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	50 ~ 75
Typ matrycy	VA
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	60
Touch	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +20°
Gwarancja producenta	36
Przekątna ekranu	23.80 cali
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	550 x 326 x 49
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Częstotliwość odchylenia poziomego	24 ~ 82

Informacje dodatkowe	Blue Light Filter
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Normy spełniane przez monitor	WEEE
Częstotliwość odchylenia pionowego	50 ~ 75
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	550 x 401 x 198
Wielkość plamki	0.275 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (6 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	5.70
Waga bez podstawy (kg)	4.70
Kontrast dynamiczny	20000000 :1
Kontrast statyczny	3000 :1
Złącza zewn.	Wyjście audio
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Technologia podświetlania	LED
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	24.00 W
Nasycenie kolorów	72% (NTSC)

Opis produktu

Przekątna ekranu:	23.80 cali
Typ matrycy:	VA
Technologia podświetlania:	LED
Format obrazu:	16:9
Touch:	Tak
Wielkość plamki:	0.275 mm
Czas reakcji matrycy:	7.000 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m ²
Kontrast statyczny:	3000 :1
Kontrast dynamiczny:	20000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	60 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego:	50 ~ 75
Częstotliwość odchylenia poziomego:	24 ~ 82
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	WEEE
Złącza zewn.:	Wyjście audio
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +20°
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	72% (NTSC)
Pobór energii (podczas pracy):	24.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Tak

Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Kable (zasilający, HDMI, USB-A/B), instrukcja
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	550 x 401 x 198
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	550 x 326 x 49
Waga z podstawą (kg):	5.70
Waga bez podstawy (kg):	4.70
Informacje dodatkowe:	Blue Light Filter
Gwarancja producenta:	36
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	60
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	50 ~ 75
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	24 ~ 82