

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-viewsonic-21-5-vg2208a-ergonomic-monitor-ips-fhd-100hz-hdmi-dp-hub-usb-glosniki-p-23175.html>



Monitor ViewSonic 21,5" VG2208A Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI DP HUB USB głośniki

Cena	646,58 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOVSLD220070
Kod producenta	VG2208A
Producent	VIEWSONIC EUROPE
Jasność matrycy	250 cd/m2
Format obrazu	16:9
Czas reakcji matrycy	5.000 ms
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz)	24 ~ 115
Wposażenie dodatkowe	Quick Start Guide x1
Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz)	48 ~ 100
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	100
Przekątna ekranu	21.50 cali
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-3,5° / +23°
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Gwarancja producenta	36
Informacje dodatkowe	Ekran Anti-Glare, Hard Coating (3H)
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	492.86 x 286.48 x 43.01
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Normy spełniane przez monitor	UkrSEPRO
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	492.86 x 358.32~458.32 x 204.31
Wielkość plamki	0.249 mm

Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (6 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	3.80
Waga bez podstawy (kg)	2.20
Kontrast dynamiczny	50000000 :1
Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Technologia podświetlania	LED
Regulacja wysokości	Tak - 100mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	14.00 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	Tak
Nasycenie kolorów	72% (NTSC)
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni

Opis produktu

Przekątna ekranu:	21.50 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Format obrazu:	16:9
Wielkość plamki:	0.249 mm
Czas reakcji matrycy:	5.000 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	50000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	100
Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz):	48 ~ 100
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):	24 ~ 115
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Normy spełniane przez monitor:	UkrSEPRO
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-3,5° / +23°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	Tak
Regulacja wysokości:	Tak - 100mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	72% (NTSC)
Pobór energii (podczas pracy):	14.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Tak

Kolor obudowy:

Wyposażenie dodatkowe:

Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):

Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):

Waga z podstawą (kg):

Waga bez podstawy (kg):

Informacje dodatkowe:

Gwarancja producenta:

Czarny (Black)

Quick Start Guide x1

492.86 x 358.32~458.32 x 204.31

492.86 x 286.48 x 43.01

3.80

2.20

Ekran Anti-Glare, Hard Coating (3H)

36