

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-viewsonic-21-5-vg2208a-hd-ergonomic-monitor-ips-fhd-100hz-hdmi-dp-vga-p-23176.html>



Monitor ViewSonic 21,5" VG2208A- HD Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI DP VGA

Cena	633,29 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MOVSLD220080
Kod producenta	VG2208A-HD
Kod EAN	0766907028393
Producent	VIEWSONIC EUROPE
Nasycenie kolorów	72% (NTSC)
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	250 cd/m2
Format obrazu	16:9
Czas reakcji matrycy	5.000 ms
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	RGB Analog: 24 ~ 86 HDMI: 24 ~ 115 DisplayPort: 24 ~ 115
Wyposażenie dodatkowe	Quick Start Guide x1
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	RGB Analog: 48 ~ 75 HDMI: 48 ~ 100 DisplayPort: 48 ~ 100
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	100
Przekątna ekranu	21.50 cali
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-3,5° / +23°
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Gwarancja producenta	36
Informacje dodatkowe	Ekran Anti-Glare, Hard Coating (3H)
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	492.86 x 286.48 x 43.01

Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Normy spełniane przez monitor	UkrSEPRO
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	492.86 x 358.32~458.32 x 204.31
Wielkość plamki	0.249 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (6 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	3.80
Waga bez podstawy (kg)	2.20
Kontrast dynamiczny	50000000 :1
Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Wbudowane głośniki	Nie
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Technologia podświetlania	LED
Regulacja wysokości	Tak - 100mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	13.00 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	Tak

Opis produktu

Przekątna ekranu:	21.50 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Format obrazu:	16:9
Wielkość plamki:	0.249 mm
Czas reakcji matrycy:	5.000 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m ²
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	50000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	100
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	RGB Analog: 48 ~ 75 HDMI: 48 ~ 100 DisplayPort: 48 ~ 100
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	RGB Analog: 24 ~ 86 HDMI: 24 ~ 115 DisplayPort: 24 ~ 115
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Normy spełniane przez monitor:	UkrSEPRO
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-3,5° / +23°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	Tak
Regulacja wysokości:	Tak - 100mm
Wbudowane głośniki:	Nie
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	72% (NTSC)
Pobór energii (podczas pracy):	13.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W

Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Quick Start Guide x1
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	492.86 x 358.32~458.32 x 204.31
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	492.86 x 286.48 x 43.01
Waga z podstawą (kg):	3.80
Waga bez podstawy (kg):	2.20
Informacje dodatkowe:	Ekran Anti-Glare, Hard Coating (3H)
Gwarancja producenta:	36